



Treston FiFo-stativ

Effektiv hyll- och förvaringslösning. Tar produkterna från lagret nära produktions-, monterings- eller packstationen. Säkerställer att de viktigaste delarna är på plats och att ingen tid slösas bort genom att hitta eller plocka föremål, stödja LEAN-operationer. FiFo (First in, First out) säkerställer att de äldsta komponenterna är tillgängliga först och att inventeringen är på bra nivå. Minskar fel och gör det möjligt för personalen att koncentrera sig på arbetet.

- Justeras enkelt för olika låd- och artikelstorlekar, inga verktyg behövs
- Stort urval av tillbehör
- Förvandla till en ergonomisk arbetsstation genom att lägga till en hylla, lampa eller andra tillbehör på en svängbar arm
- Multiplicera lagringsutrymmet enkelt genom att utöka stativet med ytterliggare sido- eller bakre moduler. Du behöver inte justera grundstativet
- Snabbt och enkelt att montera, endast en insexnyckel behövs.

Treston FiFo-stativ (19)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Max last kg	Max last per hylla kg	Rullskenor st	ESD	RAL-kod	Lämplig för modul	Förlängningsbar	Ram material	Garanti (år)	Availability USA
TFR1350-49	Treston FiFo-stativ M1350 ESD	6416763085927	1385	805	1860	700			Ja	RAL7035		Ja	Epoxipulverat stål	10	
TFR1350RE-49	Treston FiFo-stativ M1350 ESD, bakre förlängning	6416763085941	1385	735	1860	700			Ja	RAL7035		Ja	Epoxipulverat stål	10	
TFR1350SE-49	Treston FiFo-stativ M1350 ESD, sidoförlängning	6416763085965	1385	805	1860	700			Ja	RAL7035		Ja	Epoxipulverat stål	10	
TFR1350SRE-49	Treston FiFo-stativ M1350 ESD, bakre sidoförlängning	6416763085989	1385	735	1860	700			Ja	RAL7035		Ja	Epoxipulverat stål	10	
TFR1350SS-49	Treston FiFo-stativ M1350 ESD, stålhyllor 4 st	6416763086009	1385	805	1860	700			Ja	RAL7035		Ja	Epoxipulverat stål	10	
TFR900-49	Treston FiFo-stativ M900 ESD	6416763085934	933	805	1860	700			Ja	RAL7035		Ja	Epoxipulverat stål	10	
TFR900RE-49	Treston FiFo-stativ M900 ESD, bakre förlängning	6416763085958	933	735	1860	700			Ja	RAL7035		Ja	Epoxipulverat stål	10	
TFR900SE-49	Treston FiFo-stativ M900 ESD, sidoförlängning	6416763085972	933	805	1860	700			Ja	RAL7035		Ja	Epoxipulverat stål	10	
TFR900SRE-49	Treston FiFo-stativ M900 ESD, bakre sidoförlängning	6416763085996	933	735	1860	700			Ja	RAL7035		Ja	Epoxipulverat stål	10	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Maxlast kg	Max last per hylla kg	Rullskenor st	ESD	RAL-kod	Lämplig för modul	Förlängningsbar	Ram material	Garanti (år)	Avållbarhet USA
TFR900SS-49	Treston FiFo-stativ M900 ESD, stålhyllor 4 st	6416763086016	933	805	1860	700			Ja	RAL7035		Ja	Epoxipulverat stål	10	
TFRAS1350-49	Extra hylla M1350 FiFo-stativ stålhylla	6416763086061	1310	789	52	220			Ja	RAL7035		Nej	Epoxipulverat stål	10	
TFRAS900-49	Extra hylla M900 FiFo-stativ stålhylla	6416763086078	852	789	53	220			Ja	RAL7035		Nej	Epoxipulverat stål	10	
TFRGP-49	Styrplåts set FiFo-stativ 3 st	6416763086085	2	718	70	0			Ja	RAL7035			Epoxipulverat stål	10	
TFRPP-49	Perforerad plåt set FiFo-stativ 2 st, höger, vänster	6416763086108	15	736	812	0			Ja	RAL7035		Nej	Epoxipulverat stål	10	
TFRRS-49	Rullskenor set FiFo-stativ ESD 4 st	6416763086092	29	734	37	0			Ja			Nej	Galvaniserat stål	2	
TFRRT1350-49	Rullskenor M1350 FiFo-stativ ESD	6416763086023	1279	766	105	220			Ja	RAL7035		Ja	Epoxipulverat stål	10	
TFRRT1350RE-49	Rullskenor M1350 FiFo-stativ ESD, bakre förlängning	6416763086047	1279	766	105	220			Ja	RAL7035		Ja	Epoxipulverat stål	10	
TFRRT900-49	Rullskenor M900 FiFo-stativ ESD	6416763086030	852	766	105	220			Ja	RAL7035		Ja	Epoxipulverat stål	10	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Maxlast kg	Max last per hylla kg	Rullskenor st	ESD	RAL-kod	Lämplig för modul	Förlängningsbar	Ram material	Garanti (år)	Availability USA
TFRRT900RE-49	Rullskenor M900 FIFO-stativ ESD, bakre förlängning	6416763086054	852	766	105	220			Ja	RAL7035		Ja	Epoxipulverat stål	10	