

Treston QuatreX elektrisk arbetsbord

När precision styr ditt beslut är Treston QuatreX lösningen.
Treston QuatreX elektriska arbetsbord är speciellt utformad för att erbjuda hög stabilitet, flexibilitet och precision. Med modern och ergonomisk design i kombination med den snabba elektriska höjdjusteringen är denna arbetsbänk det ultimata valet för proffs som kräver perfektion i sina arbetsmiljöer. Treston QuatreX uppfyller behoven hos olika branscher och segment, inklusive tillverkning av lyxvaror, elektroniktillverkning, finmekanik, logistik, lätt montering, underhåll och FoU-laboratorier.

- Extrem stabilitet och mindre vibrationer.
- Flexibilitet och mångsidighet - välj perforerade eller aluminiumstolpar.
- Fyra kraftfulla motorer erbjuder den snabbaste justeringshastigheten - från ner till upp på mindre än 14 sekunder.
- Justeringsområde 710-1210 mm.
- Total maxlastkapacitet 300kg. 150 kg för stolparna.
- ESD-kompatibilitet tillgänglig.
- Världens största urval av modulära tillbehör för anpassning

Treston QuatreX använder samma bänkskivor som Concept arbetsbord.
Du kan se bordsskivorna här

Treston QuatreX elektrisk arbetsbord (11)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjdjusteringsarea mm	Höjdjusteringsmetod	Höjdjusteringshastighet (mm/sekund)	Adjustment control panel	Max last (kg)	ESD	RAL-kod	Färgkod	Nettovikt (kg)	Förpackningstyp	Garanti (år)	Bruttovikt (kg)	Ram material
QX-ESD	ESD-jordningsset för Treston QuatreX	6416763098330							0	Ja			0		10	0	
QX10375-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1025x750 4-bensstativ	6416763098255	1025	750	710 - 1210	Elmotor	36		300	Nej		Ljusgrå	46		10	47	Epoxipulverat stål
QX10390-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1025x900 4-bensstativ	6416763098293	1025	900	710 - 1210	Elmotor	36		300	Nej		Ljusgrå	48		10	49	Epoxipulverat stål
QX12375-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1225x750 4-bensstativ	6416763098262	1225	750	710 - 1210	Elmotor	36		300	Nej		Ljusgrå	48		10	49	Epoxipulverat stål
QX12390-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1225x900 4-bensstativ	6416763098309	1225	900	710 - 1210	Elmotor	36		300	Nej		Ljusgrå	49		10	51	Epoxipulverat stål
QX15375-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1525x750 4-bensstativ	6416763098279	1525	750	710 - 1210	Elmotor	36		300	Nej		Ljusgrå	50		10	52	Epoxipulverat stål
QX15390-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1525x900 4-bensstativ	6416763098316	1525	900	710 - 1210	Elmotor	36		300	Nej		Ljusgrå	52		10	54	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjdjusteringsarea mm	Höjdjusteringsmetod	Höjdjusteringshastighet (mm/sekund)	Adjustment control panel	Max last (kg)	ESD	RAL-kod	Färgkod	Nettovikt (kg)	Förpackningstyp	Garanti (år)	Bruttovikt(kg)	Ram material
QX18375-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1825x750 4-bensstativ	6416763098286	1825	750	710 - 1210					Nej		Ljusgrå	55		10	57	
QX18390-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1825x900 4-bensstativ	6416763098323	1825	900	710 - 1210	Elmotor	36		300	Nej		Ljusgrå	55		10	57	Epoxipulverat stål
QX20375-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 2025x750 4-bensstativ	6416763099658	2025	750	710 - 1210	Elmotor	36		300	Nej	RAL7035	Ljusgrå	58		10	60	Epoxipulverat stål
QX20390-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 2025x900 4-bensstativ	6416763099665	2025	900	710 - 1210	Elmotor	36		300	Nej	RAL7035	Ljusgrå	59		10	61	Epoxipulverat stål