



Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk

När precision styr ditt beslut är Treston QuatreX lösningen.

Treston QuatreX elektriska arbetsbänk är speciellt utformad för att erbjuda hög stabilitet, flexibilitet och precision. Med modern och ergonomisk design i kombination med den snabba elektriska höjjusteringen är denna arbetsbänk det ultimata valet för proffs som kräver perfektion i sina arbetsmiljöer. Treston QuatreX uppfyller behoven hos olika branscher och segment, inklusive tillverkning av lyxvaror, elektroniktillverkning, finmekanik, logistik, lätt montering, underhåll och FoU-laboratorier.

- Extrem stabilitet och mindre vibrationer.
- Flexibilitet och mångsidighet - välj perforerade eller aluminiumstolpar.
- Fyra kraftfulla motorer erbjuder den snabbaste justeringshastigheten - från ner till upp på mindre än 14 sekunder.
- Justeringsområde 710-1210 mm.
- Total maxlastkapacitet 300kg. 150 kg för stolparna.
- ESD-kompatibilitet tillgänglig.
- Världens största urval av modulära tillbehör för anpassning

Treston QuatreX använder samma bänkskivor som Concept arbetsbänk.

[Du kan se bordsskivorna här](#)

Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk (11)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjjusteringsarea	Höjjusteringsmetod	Höjjusteringshastighet mm/sekund	Kontrollpanel för justering	Max last kg	ESD	RAL-kod	Färgkod	Nettovikt kg	Ram material	Garanti (år)
QX10375-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1025x750 4-bensstativ	6416763098255	1025	750	710 - 1210	Elmotor	36	Up/down, memory positions and display	300	Nej		Ljusgrå	46	Epoxipulverat stål	10
QX10390-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1025x900 4-bensstativ	6416763098293	1025	900	710 - 1210	Elmotor	36	Up/down, memory positions and display	300	Nej		Ljusgrå	0	Epoxipulverat stål	10
QX12375-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1225x750 4-bensstativ	6416763098262	1225	750	710 - 1210	Elmotor	36	Up/down, memory positions and display	300	Nej		Ljusgrå	48	Epoxipulverat stål	10
QX12390-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1225x900 4-bensstativ	6416763098309	1225	900	710 - 1210	Elmotor	36	Up/down, memory positions and display	300	Nej		Ljusgrå	49	Epoxipulverat stål	10
QX15375-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1525x750 4-bensstativ	6416763098279	1525	750	710 - 1210	Elmotor	36	Up/down, memory positions and display	300	Nej		Ljusgrå	50	Epoxipulverat stål	10
QX15390-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1525x900 4-bensstativ	6416763098316	1525	900	710 - 1210	Elmotor	36	Up/down, memory positions and display	300	Nej		Ljusgrå	52	Epoxipulverat stål	10
QX18375-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1825x750 4-bensstativ	6416763098286	1825	750	710 - 1210	Elmotor	36	Up/down, memory positions and display	300	Nej		Ljusgrå	55	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjdjusteringsarea	Höjdjusteringsmetod	Höjdjusteringstighet mm/sekund	Kontrollpanel för justering	Max last kg	ESD	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt kg	Ram material	Garanti (år)
QX18390-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 1825x900 4-bensstativ	6416763098323	1825	900	710 - 1210	Elmotor	36	Up/down, memory positions and display	300	Nej		Ljusgrå	55	Epoxipulverat stål	10
QX20375-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 2025x750 4-bensstativ	6416763099658	2025	750	710 - 1210	Elmotor	36	Up/down, memory positions and display	300		RAL7035	Ljusgrå	58	Epoxipulverat stål	10
QX20390-41	Treston QuatreX elektriskt justerbart 2025x900 4-bensstativ	6416763099665	2025	900	710 - 1210	Elmotor	36	Up/down, memory positions and display	300		RAL7035	Ljusgrå	59	Epoxipulverat stål	10
QX-ESD	ESD-jordningsset för Treston QuatreX	6416763098330							0	Ja			0		10