



## Treston PowerX-serien av eldrivna mobila arbetsstationer

Treston PowerX-serien av eldrivna mobila arbetsstationer är utformade för flexibelt arbete inom industri-, logistik-, laboratorie- och ESD-skyddade miljöer. Dessa eldrivna mobila arbetsstationer gör det möjligt för användare att arbeta effektivt var som helst i verksamheten, utan att vara bundna till ett fast eluttag. När arbetsstationerna är utrustade med en batterienhet kan de förse datorer, skrivare, streckkodläsare och annan nödvändig utrustning med ström.

Tre modeller:

- Treston PowerX Move: En lätt, mobil och eldriven arbetsstation med rundade hörn, idealisk för arbetsuppgifter som kräver ständig förflyttning.
- Treston PowerX TED: En mångsidig eldriven mobil arbetsstation som erbjuder en större arbetsyta och hög flexibilitet för varierande arbetsuppgifter och utrustningskonfigurationer.
- Treston PowerX QuatreX: En eldriven, mobil arbetsbänk som är särskilt utformad för precisionskrävande arbetsuppgifter, inklusive elektronikmontering.

## Treston PowerX Move (4)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjjusteringsarea	Höjjusteringsmetod	Höjjusteringshastighet mm/sekund	Kontrollpanel för justering	Max last kg	ESD	RAL-kod	Färgkod	Nettovikt kg	Bänk topp material	Ram material	Garanti (år)
TPXMO8060-41	Treston PowerX Move arbetsstation (för batterienhet TPXPS)	6410280995196	800	600	725 - 1375	Elmotor	22	Up/down	50	Nej	RAL7035	Ljusgrå	28	Lågtryckslaminat	Epoxipulverat stål	10
TPXMO8060-49	Treston PowerX Move arbetsstation ESD för batterienhet TPXPS	6410280995295	800	600	725 - 1375	Elmotor	22	Up/down	50	Ja	RAL7035	Ljusgrå	28	Halvledande laminat	Epoxipulverat stål	10
TPXMO8060L-41	Treston PowerX Move arbetsstation (för batterisats BSC001)	6410280995301	800	600	725 - 1375	Elmotor	22	Up/down	50		RAL7035	Ljusgrå	25	Lågtryckslaminat	Epoxipulverat stål	10
TPXMO8060L-49	Treston PowerX Move arbetsstation ESD för batterisats BSC001	6410280995318	800	600	725 - 1375	Elmotor	22	Up/down	50	Ja	RAL7035	Ljusgrå	25	Halvledande laminat	Epoxipulverat stål	10

## Treston PowerX TED (2)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjjusteringsarea	Höjjusteringsmetod	Höjjusteringshastighet mm/sekund	Kontrollpanel för justering	Max last kg	ESD	RAL-kod	Färgkod	Ram material	Bänk topp material	Garanti (år)
TPXTED809-41	Treston PowerX TED arbetsstation (för batterienhet TPXPS)	6410280995264	900	800	760 - 1400	Elmotor	22	Up/down	200	Nej	RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	Lågtryckslaminat	10
TPXTED809-49	Treston PowerX TED ESD arbetsstation (för batterienhet TPXPS)	6410280995257	900	800	760 - 1400	Elmotor	22	Up/down	200	Ja	RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	Halvledande laminat	10

## Treston PowerX QuatreX (2)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjjusteringsarea	Höjjusteringsmetod	Höjjusteringshastighet mm/sekund	Kontrollpanel för justering	Max last kg	ESD	RAL-kod	Färgkod	Ram material	Bänk topp material	Garanti (år)
TPXQX10375-41	Treston PowerX QuatreX arbetsstation (för batterienhet TPXPS)	6410280995288	1030	750	845 - 1345	Elmotor	36	Up/down, memory positions and display	300	Nej	RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	Lågtryckslaminat	10
TPXQX10375-49	Treston PowerX QuatreX ESD arbetsstation (för batterienhet T)	6410280995271	1030	750	845 - 1345	Elmotor	36	Up/down, memory positions and display	300	Ja	RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	Halvledande laminat	10