

Tillbehör med svängarm

Tillbehör med svängarm (40)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Höjdjusterings-area mm	Max last (kg)	ESD	RAL-kod	Färg-kod	Netto-vikt (kg)	Garanti (år)	Brutto-vikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material
860113-49	Behållare/Lådor 560x165x355	6416763094691	560	165	355		0	Ja	RAL7035	Ljusgrå	6	10	6	TP arbetsbord, Treston Quick Edge Arbetsstation, TP pelarramsstomme, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
860864-49P	Roterbart verktygsstativ ESD, 513x320, höjdreglerb	6416763082094	513		320		15	Ja	RAL7035	Ljusgrå	3	10	4	TP arbetsbord, Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
860882-49	Dokumenthållare A4 ESD med bordsfäste	6416763091416	290	330			5	Ja		Ljusgrå	3	10	3	Treston Quick Edge Arbetsstation, TP pelarramsstomme, TP arbetsbord, TPB packbord, WB arbetsbord, Concept Ergo arbetsbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål
860883-49	Verktygsstativ med bordsfäste ESD	6416763091423	267	305			5	Ja	RAL7035	Ljusgrå	4	10	4	TP pelarramsstomme, TP arbetsbord, TPB packbord, WB arbetsbord, Concept Ergo arbetsbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål
860885-49	Apparatstativ bordsfäste	6416763092178	250	250	90		5	Ja	RAL7035	Ljusgrå	4	10	4	TP arbetsbord, TPB packbord, TP pelarramsstomme, WB arbetsbord, Concept Ergo arbetsbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål
860911-41P	Förlängning till böjd upphängningsskena 770x54	6416763100088	770	54	54		0	Nej	RAL7035	Ljusgrå	2	10	2	Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , TP arbetsbord, Treston PowerX QuatreX, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
860911-49P	Förlängning till böjd upphängningsskena ESD 770x54	6416763080199	770	54	54		0	Ja		Zink	2	10	2	TP arbetsbord, Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Zinkelektropläterat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Höjdjusterings area mm	Max last (kg)	ESD	RAL-kod	Färg kod	Nettovikt (kg)	Garanti (år)	Bruttovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material
860952-49	Verktygstråg M500x150	6416763088652	470		150		0	Ja	RAL7035	Ljusgrå	1	10	1	Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , TP arbetsbord, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
860985-49	Arm, höjdreglerbar 60mm	6416763078783					15	Ja	RAL7035	Ljusgrå	5	10	5	TP arbetsbord, Treston Quick Edge Arbetsstation, TP pelarramsstomme, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
860990-49	Arm med bordsfäste	6416763089451	200				5	Ja	RAL7035	Ljusgrå	1	10	1	TP pelarramsstomme, TP arbetsbord, TPB packbord, WB arbetsbord, Concept Ergo arbetsbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål
860993-49	Arm, förstärkt	6416763078776					30	Ja	RAL7035	Ljusgrå	3	10	3	TP arbetsbord, Treston Quick Edge Arbetsstation, TP pelarramsstomme, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
860997-49P	Höjdjusteringsprofil ESD 590	6416763080205	55	80	590	0 - 450	15	Ja	RAL7035	Ljusgrå	3	10	4	TP arbetsbord, TP pelarramsstomme, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
880010-49	Dubbelledad arm 60 mm	6416763078769					15	Ja	RAL7035	Ljusgrå	2	10	3	TP arbetsbord, TP pelarramsstomme, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
880020-49	Dubbelledad arm 40	6416763077953					10	Ja	RAL7035	Ljusgrå	2	10	2	TP arbetsbord, Treston Quick Edge Arbetsstation, TP pelarramsstomme, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
880865-49P	Roterbart verktygsstativ ESD, 513x320, 2-delad arm	6416763080212	513		320		15	Ja	RAL7035	Ljusgrå	4	10	4	TP arbetsbord, Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Höjdjusterings area mm	Max last (kg)	ESD	RAL-kod	Färg kod	Nettovikt (kg)	Garanti (år)	Bruttovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material
890524-49	Fäste för 40 mm armtillbehör från pelare till AL2X aluminiumprofiler	6416763099399	60	60	100		0	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	10	0	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, WB arbetsbord	Epoxipulverat stål
890525-49	Fäste för 60 mm armtillbehör från pelare till AL2X aluminiumprofiler	6416763099405	30	60	120		0	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	10	0	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, WB arbetsbord	Epoxipulverat stål
92741001P	Reglerbart hyllplan 560x340	6416763080298	560	340			15	Nej	RAL7035	Ljusgrå	8	10	8	Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston FiFo-stativ, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
92741002P	Reglerbart hyllplan 605x405	6416763082025	605	405			15	Nej	RAL7035	Ljusgrå	10	10	10	Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston Quick Edge Arbetsstation, TP pelarramsstomme, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
92749001P	Reglerbart hyllplan ESD 560x340	6416763079155	560	340			15	Ja	RAL7035	Ljusgrå	8	10	8	Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
92749002P	Reglerbart hyllplan ESD 605x405	6416763079162	605	405			15	Ja	RAL7035	Ljusgrå	10	10	10	Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston Quick Edge Arbetsstation, TP pelarramsstomme, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Höjdjusterings area mm	Max last (kg)	ESD	RAL-kod	Färg kod	Nettovikt (kg)	Garanti (år)	Bruttovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material
92849001P	Apparatstativ ESD med dubbelledad arm, 250x250x90	6416763079179	250	250	90		10	Ja	RAL7035	Ljusgrå	3	10	4	Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , TP pelarramsstomme, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
92849002P	Apparatstativ ESD med dubbelledad arm, 500x250x125	6416763079186	500	250	125		15	Ja	RAL7035	Ljusgrå	6	10	6	Backstativ, Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston FiFo-stativ, TP pelarramsstomme, Kassettstativ vagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
92849003P	Apparatstativ ESD med dubbelledad arm, 500x250x125	6416763082049	500	250	125		30	Ja	RAL7035	Ljusgrå	2	10	2	Treston Quick Edge Arbetsstation, TP pelarramsstomme, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , TP arbetsbord, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
92849005P	Ledbar hylla ESD med dubbelledad arm, 560x175x125	6416763082056	560	175	125		15	Ja	RAL7035	Ljusgrå	5	10	6	Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , TP pelarramsstomme, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
92849006P	Ledbar hylla ESD med dubbelledad arm, 600x220x125	6416763082063	600	220	125		15	Ja	RAL7035	Ljusgrå	2	10	2	Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , TP pelarramsstomme, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
92849008P	Stativ med dubbelledad arm,Dokumenthållare, A4 ESD, 290x3	6416763075478	290	330			5	Ja	RAL7035	Ljusgrå	3	10	3	Backstativ, Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston FiFo-stativ, TP pelarramsstomme, Kassettstativ vagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Höjdjusterings area mm	Max last (kg)	ESD	RAL-kod	Färg kod	Nettovikt (kg)	Garanti (år)	Bruttovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material
92849009P	Dokumenthållare A3 ESD med dubbelledad arm	6416763079193	418	330			5	Ja	RAL7035	Ljusgrå	4	10	4	Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston Quick Edge Arbetsstation, TP pelarramsstomme, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
92849010P	Verktygsstativ ESD 267x305	6416763082087	267		305		5	Nej	RAL7035	Ljusgrå	4	10	4	Backstativ, Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Kassettstativ vagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
92941002P	Upphängningsskena 770x54 med bordsfäste	6416763100071	770	54	54		15	Nej	RAL7035	Ljusgrå	4	10	4	TP arbetsbord, Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
92949002P	Upphängningsskena med dubbelledad arm ESD 770x54,	6416763082070	770	54	54		15	Ja		Zink	4	10	4	TP arbetsbord, Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , TP pelarramsstomme, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Zinkelektropläterat stål
AKV400	Svängarm	6416763020843	460	210			15	Nej	RAL7035	Ljusgrå	5	10	5	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, WB arbetsbord	Epoxipulverat stål
AKV400 ESD	Svängarm	6416763020850	460	210			15	Ja	RAL7035	Ljusgrå	4	10	5	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, WB arbetsbord	Epoxipulverat stål
CKV400	Svängarm 460x210	6416763042258	460	210			15	Nej	RAL7035	Ljusgrå	5	10	5	TPB packbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Höjdjusterings area mm	Max last (kg)	ESD	RAL-kod	Färg kod	Nettovikt (kg)	Garanti (år)	Bruttovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material
CKV400 ESD	Svängarm ESD 460x210	6416763043255	460	210			15	Ja	RAL7035	Ljusgrå	5	10	5	TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål
EPL12 ESD	LÅDKASSETT	6416763017232	455	200	290		0	Ja	RAL7035	Ljusgrå	4	10	4	TPB packbord, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, WB arbetsbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål
WDA	Dokumentarm	6416763041800	440	300			0	Nej	RAL7035	Ljusgrå	3	10	4	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, WB arbetsbord	Epoxipulverat stål
WDA ESD	Dokumentarm ESD	6416763043804	440	300			0	Ja	RAL7035	Ljusgrå	3	10	4	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, WB arbetsbord	Epoxipulverat stål
WKA	Tangentbordsarm	6416763041794	500	220			15	Nej		Ljusgrå	3	10	4	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, WB arbetsbord	Epoxipulverat stål
WKA ESD	Tangentbordsarm ESD	6416763043798	500	220			15	Ja		Ljusgrå	3	10	4	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, WB arbetsbord	Epoxipulverat stål