

Upphängningsskenor

Upphängningsskenor (43)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Max last (kg)	ESD	RAL-kod	Färg-kod	Net-to-vikt (kg)	För-pack-nings-typ	Ga-ranti (år)	Brut-tovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material	Avai-labili-ty USA
859150-41	Upphängningsskena M500 492x100	6416763099986	492		100	50	Nej	RAL7035	Ljusgrå	1		10	1	Treston Multivagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål	
859150-49	Upphängningsskena M500	6416763075270	492		100	50	Ja		Zink	1		10	1	Treston Multivagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Zinkelektropläterat stål	
859151-41	Upphängningsskena M750 742x100	6416763099962	742		100	50	Nej	RAL7035	Ljusgrå	2		10	2	Industriskåp, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX TED, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord, Treston Tower förvarings- och arbetsstation	Epoxipulverat stål	
859151-49	Upphängningsskena M750	6416763071234	742		100	50	Ja		Zink	2		10	2	Treston Multivagn, Industriskåp, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Monteringsvagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX TED, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord, Treston Tower förvarings- och arbetsstation	Zinkelektropläterat stål	
859152-41	Upphängningsskena M900 895x100	6416763099979	895		100	50	Nej	RAL7035	Ljusgrå	2		10	2	TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord, Treston Tower förvarings- och arbetsstation	Epoxipulverat stål	
859152-49	Upphängningsskena M900	6416763071241	895	52	100	50	Ja		Zink	2		10	2	TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Zinkelektropläterat stål	
859153-41	Upphängningsskena M1350 1343x100	6416763100002	1343		100	50	Nej		Ljusgrå	3		10	3	Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Max last (kg)	ESD	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt (kg)	För packnings typ	Garanti (år)	Brut tovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material	Availability USA
859153-49	Upphängningsskena M1350	6416763080076	1343	52	100	50	Ja		Zink	3		10	3	Concept Ergo arbetsbord	Zinkelektropläterat stål	
859154-41	Upphängningsskena M1500 1493x100	6416763100019	1535		100	50	Nej	RAL7035	Ljusgrå	4		10	4	TP arbetsbord, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål	
859154-49	Upphängningsskena M1500	6416763071500	1493	52	100	50	Ja		Zink	4		10	4	TP arbetsbord, Concept Ergo arbetsbord	Zinkelektropläterat stål	
859155-41	Upphängningsskena M1800 1799x100	6416763100026	1799		100	50	Nej	RAL7035	Ljusgrå	4		10	4	TP arbetsbord, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål	
859155-49	Upphängningsskena M1800	6416763071517	1799	52	100	50	Ja		Zink	4		10	4	TP arbetsbord, Concept Ergo arbetsbord	Zinkelektropläterat stål	
859156-41	Upphängningsskena M1000 967x100	6416763100033	967		100	50	Nej	RAL7035	Ljusgrå	2		10	2	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål	
859156-49	Backskena M1000	6416763072026	967	52	100	50	Ja		Zink	2		10	2	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Concept Ergo arbetsbord	Zinkelektropläterat stål	
859157-41	Upphängningsskena M1200 1167x100	6416763100040	1167		100	50	Nej	RAL7035	Ljusgrå	3		10	3	Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål	
859157-49	Backskena M1200	6416763072033	1167	52	100	50	Ja		Zink	3		10	3	TP arbetsbord, Treston Quick Edge Arbetsstation, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Concept Ergo arbetsbord	Zinkelektropläterat stål	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Max last (kg)	ESD	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt (kg)	För packnings typ	Garanti (år)	Brut tovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material	Avai labili ty USA
860884-41	Upphängningsskena 315x72 med bordsfäste	6416763100095	315	72		5	Nej	RAL7035	Ljusgrå	1		10	1	TP arbetsbord, TPB packbord, WB arbetsbord, Concept Ergo arbetsbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål	
860884-49	Upphängningsskena ESD med bordsfäste	6416763091430	315	72		5	Ja		Zink	1		10	1	TP arbetsbord, TP pelarramsstomme, TPB packbord, WB arbetsbord, Concept Ergo arbetsbord, TPH arbetsbord	Zinkelektropläterat stål	
860919-49	Förlängningskonsol för upph.skena	6416763099276		60		50	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0		10	0	TP arbetsbord, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål	
860953-41	Upphängningsskena M500 492x54, lätt	6416763100057	492		54	10	Nej	RAL7035	Ljusgrå	1		10	1	Treston Multivagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål	
860953-49	Upphängningsskena M500, lätt	6416763099283	492	54	54	10	Ja		Zink	1		10	1	Treston Multivagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Zinkelektropläterat stål	
860955-41	Upphängningsskena M500 742x54, lätt	6416763100064	742		54	10	Nej	RAL7035	Ljusgrå	1		10	1	Industriskåp, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX TED, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord, Treston Tower förvarings- och arbetsstation	Epoxipulverat stål	
860955-49	Upphängningsskena M750, lätt	6416763090860	724	32	54	10	Ja		Zink	1		10	1	Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , TP arbetsbord, Treston PowerX TED , Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Zinkelektropläterat stål	
860956-41	Upphängningsskena M900 895x54, lätt	6416763099993	895		54	10	Nej	RAL7035	Ljusgrå	2		10	2	Treston Multivagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , TP arbetsbord, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Max last (kg)	ESD	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt (kg)	För packnings typ	Garanti (år)	Brut tovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material	Avai labili ty USA
860956-49	Upphängningsskena M900, lätt	6416763097838	895	32	54	10	Ja		Zink	2		10	2	Treston Multivagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , TP arbetsbord, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Zinkelektropläterat stål	
BP100	Backprofil	6416763084036	985			0	Nej		Ljusgrå	1		10	1	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , WB arbetsbord	Eloxerad aluminium	
BP100 ESD	Backprofil ESD	6416763084043	985			0	Ja		Ljusgrå	1		10	1	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , WB arbetsbord	Eloxerad aluminium	
BP120	Backprofil	6416763084050	1105	35	75	15	Nej		Ljusgrå	1		10	2	TPH arbetsbord	Eloxerad aluminium	
BP120 ESD	Backprofil ESD	6416763084067	1105	35	75	15	Ja		Ljusgrå	1		10	2	TPH arbetsbord	Eloxerad aluminium	
BP1350C	Backskena M1350 1320x55x75mm	6416763087433	1320	55	75	40	Nej		Ljusgrå	2		10	2	Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston FiFo-stativ, Concept Ergo arbetsbord	Eloxerad aluminium	
BP150	Backprofil	6416763084074	1405	35	75	15	Nej		Ljusgrå	2		10	2	TPB packbord, TPH arbetsbord	Eloxerad aluminium	
BP150 ESD	Backprofil ESD	6416763084081	1405	35	75	15	Ja		Ljusgrå	2		10	2	TPH arbetsbord	Eloxerad aluminium	
BP1500C	Backskena M1500 1486x55x75mm	6416763077526	1486	55	75	40	Nej			2		10	2	Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Concept Ergo arbetsbord	Eloxerad aluminium	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Max last (kg)	ESD	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt (kg)	För packnings typ	Garanti (år)	Brut tovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material	Availability USA
BP180	Backprofil	6416763084098	1705	35	75	15	Nej		Ljusgrå	2		10	3	TPB packbord, TPH arbetsbord	Eloxerad aluminium	
BP180 ESD	Backprofil ESD	6416763084104	1705	35	75	15	Ja		Ljusgrå	2		10	2	TPH arbetsbord	Eloxerad aluminium	
BP1800C	Backskena M1800 486x55x75mm	6416763077533	1792	55	75	15	Nej			2		10	2	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Concept Ergo arbetsbord	Eloxerad aluminium	
BP50	Backprofil	6416763084111	525			0	Nej	RAL7035	Ljusgrå	1		10	1	Universalvagn WTR	Epoxipulverat stål	
BP50 ESD	Backprofil ESD	6416763089703				0	Ja	RAL7035	Ljusgrå	1		10	1	Universalvagn WTR	Epoxipulverat stål	
BP500C	Backskena M500 486x55x75mm	6416763077496	486	55	75	0	Nej	RAL7035	Ljusgrå	1		10	1	Treston Multivagn, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Concept Ergo arbetsbord	Eloxerad aluminium	
BP70	Backprofil	6416763084012	685			0	Nej		Ljusgrå	1		10	1	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, WB arbetsbord	Eloxerad aluminium	
BP70 ESD	Backprofil ESD	6416763084029	685			0	Ja		Ljusgrå	1		10	1	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, WB arbetsbord	Eloxerad aluminium	
BP750C	Backskena M750 486x55x75mm	6416763077502	736	55	75	15	Nej			1		10	1	Treston Multivagn, Treston Multivagn, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX TED, Concept Ergo arbetsbord	Eloxerad aluminium	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Max last (kg)	ESD	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt (kg)	För packnings typ	Garanti (år)	Brut tovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material	Availability USA
BP900C	Backskena M900 486x55x75mm	6416763077519	889	55	75	15	Nej			1		10	1	Treston Multivagn, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston FiFo-stativ, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Concept Ergo arbetsbord	Eloxerad aluminium	