

Hurts 130

En familj rymliga, pulverlackerade stålhurtsar med ljusgrå (RAL 7035) stomme och blå (RAL 5007) lådor. Två höjder; 1100 och 1400 mm. Den 1100 mm höga hurtsen är idealisk för stående arbete, och den har en förstärkt arbetsskiva med gummimatta. Ett säkerhetslås gör att bara en låda i taget kan öppnas. Standardmodellen har en sockel som gör att hurtsen enkelt kan flyttas med gaffeltruck.

- Många lådkombinationer att välja mellan
- Pulverlackerat stål, ljusgrå (RAL 7035) stomme och blå (RAL 5007) lådor
- Bredd 1300 mm, djup 715 mm och höjd 1100/1400 mm
- Lådorna kan öppnas till 100 %, max belastning per låda 75 eller 200 kg
- Den 1100 mm höga hurtsen har en förstärkt arbetsskiva med gummimatta
- Tack vare justeringsskruvar kan hurtsen placeras direkt på ojämnt underlag
- Kan flyttas med gaffeltruck
- Inredning som verktygsfack, avdelare och gummimattor finns som tillbehör

Hurts 130 (70)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Flyttas med gaffel-truck	Lådan-hets ram	ESD	RAL-kod	Färg-kod	Net-tovikt (kg)	För-pack-nings-typ	Ga-ranti (år)	Brut-tovikt (kg)	Lådans max last (kg)	Lådan-hets max last (kg)	Ram mate-rial	Drawer opening	Inkluderar lå-dor, stycken x höjd (mm)
61507001	Hurts 130/110, blå,2x100, 3x150, 1x250	6410280998968	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	220		10	220	75	450	Epoxipulverat stål		2x3.94, 3x5.91, 1x9.84
61507001H	Hurts 130/110 2x100, 3x150,1x250 100% utdrag 200 kg	6410280998975	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	0		10	0	200	1200	Epoxipulverat stål		2x3.94, 3x5.91, 1x9.84
61507002	Hurts 130/110, blå,2x75, 3x100, 3x150	6410280998982	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	245		10	245	75	600	Epoxipulverat stål		2x2.95, 3x3.94, 3x5.91
61507002H	Hurts 130/110 2x75, 3x100, 3x150 100% utdrag 200 kg	6410280998999	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	0		10	0	200	1600	Epoxipulverat stål		2x2.95, 3x3.94, 3x5.91
61507003	Hurts 130/110, blå,9x100	6410280999002	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	245		10	253	75	675	Epoxipulverat stål		9x3.94
61507003H	Hurts 130/110 9x100 100% utdrag 200 kg	6410280999019	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	247		10	255	200	1800	Epoxipulverat stål		9x3.94
61507004	Hurts 130/110, blå,2x75, 2x100, 2x150, 1x250	6416762099765	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	220		10	230	75	525	Epoxipulverat stål		2x2.95, 2x3.94, 2x5.91, 1x9.84

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Net tovikt (kg)	Förpack nings typ	Ga ranti (år)	Brut tovikt (kg)	Lådans maxlast (kg)	Lådan hets maxlast (kg)	Ram mate rial	Drawer opening	Inkluderar lå dor, styckenx höjd (mm)
61507004H	Hurts 130/110 2x75, 2x100, 2x150, 1x250 100% utdrag 200 kg	6410280999026	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	220		10	230	200	1400	Epoxipulverat stål		2x2.95, 2x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61507013	Hurts 130/110, blå,6x100, 2x150	6410280999033	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	245		10	260	75	600	Epoxipulverat stål		6x3.94, 2x5.91
61507013H	Hurts 130/110 6x100, 2x150 100% utdrag 200 kg	6410280999040	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	245		10	260	200	1600	Epoxipulverat stål		6x3.94, 2x5.91
61507020	Hurts 130/110, blå,8x75, 3x100	6410280999057	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	260		10	275	75	825	Epoxipulverat stål		8x2.95, 3x3.94
61507020H	Hurts 130/110 8x75, 3x100 100% utdrag 200 kg	6410280999064	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	260		10	275	200	2200	Epoxipulverat stål		8x2.95, 3x3.94
61507021	Hurts 130/110, blå,1x150, 3x250	6410280999071	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	190		10	190	75	300	Epoxipulverat stål		1x5.91, 3x9.84
61507021H	Hurts 130/110 1x150, 3x250 100% utdrag 200 kg	6410280999088	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	197		10	197	200	800	Epoxipulverat stål		1x5.91, 3x9.84
61507033	Hurts 130/110, blå,1x100, 2x150, 2x250	6410280999095	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	193		10	207	75	375	Epoxipulverat stål		1x3.94, 2x5.91, 2x9.84

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Net tovikt (kg)	Förpack nings typ	Ga ranti (år)	Brut tovikt (kg)	Lådans maxlast (kg)	Lådan hets maxlast (kg)	Ram mate rial	Drawer opening	Inkluderar lå dor, styckenx höjd (mm)
61507033H	Hurts 130/110 1x100, 2x150, 2x250 100% utdrag 200 kg	6410280999101	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	193		10	207	200	1000	Epoxipulverat stål		1x3.94, 2x5.91, 2x9.84
61507034	Hurts 130/110, blå,6x150	6410280999118	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	200		10	210	75	450	Epoxipulverat stål		6x5.91
61507034H	Hurts 130/110 6x150 100% utdrag 200 kg	6410280999125	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	200		10	210	200	1200	Epoxipulverat stål		6x5.91
61507043	Hurts 130/110, blå,2x75, 3x250	6410280999132	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	206		10	211	75	375	Epoxipulverat stål		2x2.95, 3x9.84
61507043H	Hurts 130/110 2x75, 3x250 100% utdrag 200 kg	6410280999149	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	206		10	211	200	1000	Epoxipulverat stål		2x2.95, 3x9.84
61507044	Hurts 130/110, blå,3x100, 4x150	6410280999156	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	220		10	225	75	525	Epoxipulverat stål		3x3.94, 4x5.91
61507044H	Hurts 130/110 3x100, 4x150 100% utdrag 200 kg	6410280999163	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	220		10	225	200	1400	Epoxipulverat stål		3x3.94, 4x5.91
61507045	Hurts 130/110, blå,4x100, 2x250	6410280999170	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	209		10	214	75	450	Epoxipulverat stål		4x3.94, 2x9.84

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Net tovikt (kg)	Förpack nings typ	Ga ranti (år)	Brut tovikt (kg)	Lådans maxlast (kg)	Lådan hets maxlast (kg)	Ram mate rial	Drawer opening	Inkluderar lå dor, styckenx höjd (mm)
61507045H	Hurts 130/110 4x100, 2x250 100% utdrag 200 kg	6410280999187	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	209		10	214	200	1200	Epoxipulverat stål		4x3.94, 2x9.84
61507046	Hurts 130/110, blå,8x75, 2x150	6410280999194	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	259		10	269	75	750	Epoxipulverat stål		8x2.95, 2x5.91
61507046H	Hurts 130/110 8x75, 2x150 100% utdrag 200 kg	6410280996636	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	259		10	269	200	2000	Epoxipulverat stål		8x2.95, 2x5.91
61507603	Hurts 130/110 utan topp	6416763071029	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	228		10	235	75	675	Epoxipulverat stål		9x3.94
61507603H	Hurts 130/100, utan topp	6410280999262	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	237		10	244	200	1800	Epoxipulverat stål		9x3.94
61507604	Hurts 130/110 utan topp	6416763071036	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	229		10	230	75	525	Epoxipulverat stål		2x2.95, 2x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61507604H	Hurts 130/110 utan topp	6410280996612	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	229		10	229	200	1400	Epoxipulverat stål		2x2.95, 2x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61507645	Hurts 130/110 utan topp	6416763082544	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	0		10	0	75	450	Epoxipulverat stål		4x3.94, 2x9.84

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Net tovikt (kg)	Förpack nings typ	Ga ranti (år)	Brut tovikt (kg)	Lådans maxlast (kg)	Lådan hets maxlast (kg)	Ram mate rial	Drawer opening	Inkluderar lå dor, styckenx höjd (mm)
61507645H	Hurts 130/110 utan topp	6416763082568	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	0		10	0	200	1200	Epoxipulverat stål		4x3.94, 2x9.84
61807001	Hurts 130/140, blå,2x75, 5x100, 2x150, 1x250	6410281000486	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	270		10	270	75	750	Epoxipulverat stål		2x2.95, 5x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61807001H	Hurts 130/140 2x75, 5x100,2x150, 1x250 100% utdrag 200 kg	6410281000493	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	281		10	281	200	2000	Epoxipulverat stål		2x2.95, 5x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61807002	Hurts 130/140, blå,2x75, 6x100, 3x150	6410281000509	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	286		10	286	75	825	Epoxipulverat stål		2x2.95, 6x3.94, 3x5.91
61807002H	Hurts 130/140 2x75, 6x100, 3x150 100% utdrag 200 kg	6410281000516	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	240		10	240	200	2200	Epoxipulverat stål		2x2.95, 6x3.94, 3x5.91
61807003	Hurts 130/140, blå,4x100, 2x150, 2x250	6416763082391	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	244		10	244	75	600	Epoxipulverat stål		4x3.94, 2x5.91, 2x9.84
61807003H	Hurts 130/140 4x100, 2x150, 2x250 100% utdrag 200 kg	6416763082414	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	253		10	253	200	1600	Epoxipulverat stål		4x3.94, 2x5.91, 2x9.84
61807004	Hurts 130/140, blå,4x75, 2x100, 3x150, 1x250	6416763070596	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	267		10	268	75	750	Epoxipulverat stål		4x2.95, 2x3.94, 3x5.91, 1x9.84

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Net tovikt (kg)	Förpack nings typ	Ga ranti (år)	Brut tovikt (kg)	Lådans maxlast (kg)	Lådan hets maxlast (kg)	Ram mate rial	Drawer opening	Inkluderar lå dor, styckenx höjd (mm)
61807004H	Hurts 130/140 4x75, 2x100, 3x150, 1x250 100% utdrag 200 kg	6416763082674	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	267		10	268	200	2000	Epoxipulverat stål		4x2.95, 2x3.94, 3x5.91, 1x9.84
61807014	Hurts 130/140, blå,6x100, 4x150	6410281000523	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	270		10	270	75	750	Epoxipulverat stål		6x3.94, 4x5.91
61807014H	Hurts 130/140 6x100, 4x150 100% utdrag 200 kg	6410281000530	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	288		10	288	200	2000	Epoxipulverat stål		6x3.94, 4x5.91
61807019	Hurts 130/140, blå,16x75	6410281000547	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	360		10	360	75	1200	Epoxipulverat stål		16x2.95
61807019H	Hurts 130/140 16x75 100% utdrag 200 kg	6410281000554	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	325		10	340	200	3200	Epoxipulverat stål		16x2.95
61807023	Hurts 130/140, blå,8x100, 1x150, 1x250	6410281000561	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	269		10	269	75	750	Epoxipulverat stål		8x3.94, 1x5.91, 1x9.84
61807023H	Hurts 130/140 8x100, 1x150, 1x250 100% utdrag 200 kg	6410281000578	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	270		10	270	200	2000	Epoxipulverat stål		8x3.94, 1x5.91, 1x9.84
61807024	Hurts 130/140, blå,12x100	6410281000585	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	295		10	295	75	900	Epoxipulverat stål		12x3.94

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Net tovikt (kg)	Förpack nings typ	Ga ranti (år)	Brut tovikt (kg)	Lådans maxlast (kg)	Lådan hets maxlast (kg)	Ram mate rial	Drawer opening	Inkluderar lå dor, styckenx höjd (mm)
61807024H	Hurts 130/140 12x100 100% utdrag 200 kg	6410281000592	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	310		10	310	200	2400	Epoxipulverat stål		12x3.94
61807026	Hurts 130/140, blå,10x75, 3x100, 1x150	6410281000608	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	0		10	0	75	1050	Epoxipulverat stål		10x2.95, 3x3.94, 1x5.91
61807026H	Hurts 130/140 10x75, 3x100, 1x150 100% utdrag 200 kg	6410281000615	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	0		10	0	200	2800	Epoxipulverat stål		10x2.95, 3x3.94, 1x5.91
61807028	Hurts 130/140, blå,6x75, 3x100, 3x150	6410281000622	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	0		10	0	75	900	Epoxipulverat stål		6x2.95, 3x3.94, 3x5.91
61807028H	Hurts 130/140 6x75, 3x100, 3x150 100% utdrag 200 kg	6410281000639	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	0		10	0	200	2400	Epoxipulverat stål		6x2.95, 3x3.94, 3x5.91
61807031	Hurts 130/140, blå,9x100, 2x150	6410281000646	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	225		10	240	75	825	Epoxipulverat stål		9x3.94, 2x5.91
61807031H	Hurts 130/140 9x100, 2x150 100% utdrag 200 kg	6410281000653	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	225		10	240	200	2200	Epoxipulverat stål		9x3.94, 2x5.91
61807034	Hurts 130/140, blå,8x150	6416763070602	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	246		10	260	75	600	Epoxipulverat stål		8x5.91

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Net tovikt (kg)	Förpack nings typ	Ga ranti (år)	Brut tovikt (kg)	Lådans maxlast (kg)	Lådan hets maxlast (kg)	Ram mate rial	Drawer opening	Inkluderar lå dor, styckenx höjd (mm)
61807034H	Hurts 130/140 8x150 100% utdrag 200 kg	6416763082681	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	246		10	260	200	1600	Epoxipulverat stål		8x5.91
61807035	Hurts 130/140, blå,8x75, 6x100	6410281000660	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	0		10	0	75	1050	Epoxipulverat stål		8x2.95, 6x3.94
61807035H	Hurts 130/140 8x75, 6x100 100% utdrag 200 kg	6410281000677	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	0		10	0	200	2800	Epoxipulverat stål		8x2.95, 6x3.94
61807036	Hurts 130/140, blå,6x75, 2x100, 2x150, 1x250	6410281000684	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	284		10	300	75	825	Epoxipulverat stål		6x2.95, 2x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61807036H	Hurts 130/140 6x75, 2x100, 2x150, 1x250 100% utdrag 200 kg	6410280996667	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	284		10	300	200	2200	Epoxipulverat stål		6x2.95, 2x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61807037	Hurts 130/140, blå,2x75, 2x150, 3x250	6410281000691	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	230		10	245	75	525	Epoxipulverat stål		2x2.95, 2x5.91, 3x9.84
61807037H	Hurts 130/140 2x75, 2x150, 3x250 100% utdrag 200 kg	6410280996674	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	230		10	245	200	1400	Epoxipulverat stål		2x2.95, 2x5.91, 3x9.84
61807038	Hurts 130/140, blå,2x100, 4x250	6410281000707	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	205		10	215	75	450	Epoxipulverat stål		2x3.94, 4x9.84

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Net tovikt (kg)	Förpack nings typ	Ga ranti (år)	Brut tovikt (kg)	Lådans maxlast (kg)	Lådan hets maxlast (kg)	Ram mate rial	Drawer opening	Inkluderar lå dor, styckenx höjd (mm)
61807038H	Hurts 130/140 2x100, 4x250 100% utdrag 200 kg	6410281000714	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	205		10	215	200	1200	Epoxipulverat stål		2x3.94, 4x9.84
61807039	Hurts 130/140, blå,12x75, 2x150	6410281000721	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	300		10	315	75	1050	Epoxipulverat stål		12x2.95, 2x5.91
61807039H	Hurts 130/140-39, blå lådor 12x75, 2x150, max last 200kg/låda	6410281000738	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	330		10	345	200	2800	Epoxipulverat stål		12x2.95, 2x5.91
61807040	Hurts 130/140, blå,12x75, 3x100	6410281000745	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	280		10	290	75	1125	Epoxipulverat stål		12x2.95, 3x3.94
61807040H	Hurts 130/140 100% utdrag 200 kg	6410281000752	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	280		10	290	200	3000	Epoxipulverat stål		12x2.95, 3x3.94
61807042	Hurts 130/140, blå,1x100, 4x150, 2x250	6410281000769	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	230		10	245	75	525	Epoxipulverat stål		1x3.94, 4x5.91, 2x9.84
61807042H	Hurts 130/140 1x100, 4x150, 2x250 100% utdrag 200 kg	6410281000776	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	230		10	245	200	1400	Epoxipulverat stål		1x3.94, 4x5.91, 2x9.84