



Hurts 70

En familj rymliga hurtsar med ljusgrå (RAL 7035) stomme och blå (RAL 5007) lådor. Den 1100 mm höga hurtsen är idealisk för stående arbete, och den har en förstärkt arbetsskiva med gummimatta. Ett säkerhetslås gör att bara en låda i taget kan öppnas. Standardmodellen har en sockel som gör att hurtsen enkelt kan flyttas med gaffeltruck.

- Många lådkombinationer att välja mellan
- Pulverlackerat stål, ljusgrå (RAL 7035) stomme och blå (RAL 5007) lådor
- Två olika höjder, 1100 eller 1400 mm, bredd 700 mm och djup 715 mm
- Lådorna kan öppnas till 100 %, max belastning per låda 75 eller 200 kg
- Den 1100 mm höga hurtsen har en förstärkt arbetsskiva med gummimatta
- Kan flyttas med gaffeltruck
- Inredning som verktygsfack, avdelare och gummimattor finns som tillbehör

Hurts 70 (68)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådanhets ram	ESD	RAL-kod	Färg-kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Ram material	Garanti (år)
61307001	Hurts 70/110, GWS blå,2x100 3x150 1x250	6416763094745	715	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61307001H	Hurts 70/110, 2x100, 3x150, 1x250 100% utdrag, 200 kg		715	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61307002	Hurts 70/110, GWS blå,2x75, 3x100, 3x150		715	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61307002H	Hurts 70/110, 2x75, 3x100, 3x150 100% utdrag, 200 kg		715	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61307003	Hurts 70/110, GWS blå,9x100		715	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61307003H	Hurts 70/110 9x100 100% utdrag, 200 kg		715	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61307004	Hurts 70/110, GWS blå,2x75, 2x100, 2x150, 1x250	6416763094752	715	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61307004H	Hurts 70/110 2x75, 2x100, 2x150,1x250 100% utdrag, 200 kg		715	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61307012	Hurts 70/110, GWS blå,2x75, 6x100, 1x150		715	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådanhets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Ram material	Garanti (år)
61307012H	Hurts 70/110 2x75, 6x100, 1x150 100% utdrag 200 kg		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61307013	Hurts 70/110, GWS blå,6x100, 2x150		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61307013H	Hurts 70/110 6x100, 2x150 100% utdrag 200 kg		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61307020	Hurts 70/110, GWS blå,8x75, 3x100		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61307020H	Hurts 70/110 8x75, 3x100, 100% utdrag 200 kg		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61307021	Hurts 70/110, GWS blå,1x150, 3x250		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61307021H	Hurts 70/110 1x150, 3x250, 100% utdrag 200 kg		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61307032	Hurts 70/110, GWS blå,12x75		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61307032H	Hurts 70/110 12x75, 100% utdrag 200 kg		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådanhets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Ram material	Garanti (år)
61307033	Hurts 70/110, GWS blå, 1x100, 2x150, 2x250		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61307033H	Hurts 70/110 1x100, 2x150, 2x250 100% utdrag 200 kg		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61307034	Hurts 70/110, GWS blå, 6x150		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61307034H	Hurts 70/110 6x150 100% utdrag 200 kg		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61307043	Hurts 70/110, GWS blå, 2x75, 3x250		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61307043H	Hurts 70/110 2x75, 3x250 100% utdrag 200 kg		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61307044	Hurts 70/110, GWS blå, 3x100, 4x150		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61307044H	Hurts 70/110 3x100, 4x150 100% utdrag 200 kg		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61307045	Hurts 70/110, GWS blå, 4x100, 2x250		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådanhets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Ram material	Garanti (år)
61307045H	Hurts 70/110 4x100, 2x250 100% utdrag 200 kg		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61307046	Hurts 70/110, GWS blå,8x75, 2x150		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61307046H	Hurts 70/110 8x75, 2x150 100% utdrag 200 kg		715	715	1100	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607001	Hurts 70/140, GWS blå,2x75, 5x100, 2x150, 1x250		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607001H	Hurts 70/140 2x75, 5x100, 2x150,1x250 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607002	Hurts 70/140, GWS blå,2x75, 6x100, 3x150		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607002H	Hurts 70/140 2x75, 6x100, 3x150 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607003	Hurts 70/140, GWS blå,4x100, 2x150, 2x250	6416763094769	715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607003H	Hurts 70/140 4x100, 2x150, 2x250 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådanhets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Ram material	Garanti (år)
61607004	Hurts 70/140, GWS blå,4x75, 2x100, 3x150, 1x250		715	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607004H	Hurts 70/140 4x75, 2x100, 3x150, 1x250 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607014	Hurts 70/140, GWS blå,6x100, 4x150		715	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607014H	Hurts 70/140 6x100, 4x150 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607019	Hurts 70/140, GWS blå,16x75		715	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607019H	Hurts 70/140 16x75 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607020	Hurts 70/140, GWS blå,3x100, 6x150		715	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607020H	Hurts 70/140 3x100, 6x150 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607023	Hurts 70/140, GWS blå,8x100, 1x150, 1x250		715	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådanhets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Ram material	Garanti (år)
61607023H	Hurts 70/140 8x100, 1x150, 1x250 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607024	Hurts 70/140, GWS blå,12x100		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607024H	Hurts 70/140 12x100 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607026	Hurts 70/140, GWS blå,10x75, 3x100, 1x150		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607026H	Hurts 70/140 10x75, 3x100, 1x150 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607028	Hurts 70/140, GWS blå,6x75, 3x100, 3x150		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607028H	Hurts 70/140 6x75, 3x100,3x150 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607031	Hurts 70/140, GWS blå,9x100, 2x150		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607031H	Hurts 70/140 9x100,2x150 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådanhets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Ram material	Garanti (år)
61607034	Hurts 70/140, GWS blå,8x150	6416763094776	715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607034H	Hurts 70/140 8x150 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607035	Hurts 70/140, GWS blå,8x75, 6x100		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607035H	Hurts 70/140 8x75, 6x100 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607036	Hurts 70/140, GWS blå,6x75, 2x100, 2x150, 1x250		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607036H	Hurts 70/140 6x75, 2x100,2x150, 1x250 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607037	Hurts 70/140, GWS blå,2x75, 2x150, 3x250		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607037H	Hurts 70/140 2x75, 2x150,3x250 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607038	Hurts 70/140, GWS blå,2x100, 4x250		715	715	1400	Ja	Sockel	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådanhets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Ram material	Garanti (år)
61607038H	Hurts 70/140 2x100, 4x250 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607039	Hurts 70/140, GWS blå,12x75, 2x150		715	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607039H	Hurts 70/140 12x75, 2x150 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10
61607040	Hurts 70/140, GWS blå,12x75, 3x100		715	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	Epoxipulverat stål	10
61607040H	Hurts 70/140 12x75, 3x100 100% utdrag 200 kg		715	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	Epoxipulverat stål	10