



Hurts 90

En familj rymliga hurtsar med ljusgrå (RAL 7035) stomme och blå (RAL 5007) lådor. Den 1100 mm höga hurtsen är idealisk för stående arbete, och den har en förstärkt arbetsskiva med gummimatta. Ett säkerhetslås gör att bara en låda i taget kan öppnas. Standardmodellen har en sockel som gör att hurtsen enkelt kan flyttas med gaffeltruck.

- Pulverlackerat stål, ljusgrå (RAL 7035) stomme och blå (RAL 5007) lådor
- Två höjder, 1100 eller 1400 mm, bredd 900 mm och djup 715 mm
- Lådorna kan öppnas till 100 %, max belastning per låda 75 eller 200 kg
- Den 1100 mm höga hurtsen har en förstärkt arbetsskiva med gummimatta
- Tack vare justeringsskruvar kan hurtsen placeras direkt på ojämnt underlag
- Kan flyttas med gaffeltruck
- Inredning som verktygsfack, avdelare och gummimattor finns som tillbehör

Hurts 90 (73)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådanhets ram	ESD	RAL-kod	Färg-kod	Lådans öppning	Ram material	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)	
61418004	Hurts 90/110, 2x75, 2x100, 2x150, 1x250, svart	6410280995806	910	715	1100	Ja	Socket				Svart	100	Epoxipulverat stål	75	0	10
61407001	Hurts 90/110, GWS blå,2x100, 3x150, 1x250		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	450	10	
61407001H	Hurts 90/110 2x100, 3x150, 1x250 100% utdrag 200 kg		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1200	10	
61407002	Hurts 90/110, GWS blå,2x75, 3x100, 3x150		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	600	10	
61407002H	Hurts 90/110 2x75, 3x100 100% utdrag 200 kg		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1600	10	
61407003	Hurts 90/110, GWS blå,9x100		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	675	10	
61407003H	Hurts 90/110 9x100 100% utdrag 200 kg		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1800	10	
61407004	Hurts 90/110, GWS blå,2x75, 2x100, 2x150, 1x250		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	525	10	
61407004H	Hurts 90/110 2x75, 2x100,2x150,1x250 100% utdrag 200 kg		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1400	10	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Ram material	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)
61407013	Hurts 90/110, GWS blå,6x100, 2x150		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	600	10
61407013H	Hurts 90/110 6x100, 2x150 100% utdrag 200 kg		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1600	10
61407020	Hurts 90/110, GWS blå,8x75, 3x100		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	825	10
61407020H	Hurts 90/110 8x75, 3x100 100% utdrag 200 kg		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	2200	10
61407021	Hurts 90/110, GWS blå,1x150, 3x250		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	300	10
61407021H	Lådhurts Treston 90/110		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	800	10
61407033	Hurts 90/110, GWS blå,1x100, 2x150, 2x250		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	375	10
61407033H	Hurts 90/110 1x100, 2x150, 2x250 100% utdrag 200 kg		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1000	10
61407034	Hurts 90/110, GWS blå,6x150		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	450	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Ram material	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)
61407034H	Hurts 90/110 6x150 100% utdrag 200 kg		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1200	10
61407043	Hurts 90/110, GWS blå,2x75, 3x250		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	375	10
61407043H	Hurts 90/110 2x75, 3x250 100% utdrag 200 kg		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1000	10
61407044	Hurts 90/110, GWS blå,3x100, 4x150		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	525	10
61407044H	Hurts 90/110 3x100, 4x150 100% utdrag 200 kg		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1400	10
61407045	Hurts 90/110, GWS blå,4x100, 2x250		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	450	10
61407045H	Hurts 90/110 4x100, 2x250 100% utdrag 200 kg		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1200	10
61407046	Hurts 90/110, GWS blå,8x75, 2x150		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	750	10
61407046H	Hurts 90/110 8x75, 2x150 100% utdrag 200 kg		910	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	2000	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Ram material	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)
61407601	Hurts 90/110 utan topp		910	715	1000	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	450	10
61407601H	Hurts 90/110 utan topp		910	715	1000	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1200	10
61407603	Hurts 90/110 utan topp	6416763070909	910	715	1000	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	675	10
61407603H	Hurts 90/110 utan topp	6416763070909	910	715	1000	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1800	10
61407604	Hurts 90/110 utan topp	6416763071012	910	715	1000	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	525	10
61407604H	Hurts 90/110 8x75, 2x75,2x100, 2x105, 1x250 100% utdrag 200	6416763071012	910	715	1000	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1400	10
61407633	Hurts 90/110 utan topp		910	715	1000	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	375	10
61407633H	Hurts 90/110 1x100, 2x150, 2x250 100% utdrag 200 kg		910	715	1000	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1000	10
61707001	Hurts 90/140, GWS blå,2x75, 5x100, 2x150, 1x250		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	750	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Ram material	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)
61707001H	Hurts 90/140 2x75, 5x100,2x150, 1x250 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	2000	10
61707002	Hurts 90/140, GWS blå,2x75, 6x100, 3x150		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	825	10
61707002H	Hurts 90/140 2x75, 6x100,3x150 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	2200	10
61707003	Hurts 90/140, GWS blå,4x100, 2x150, 2x250		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	600	10
61707003H	Hurts 90/140 4x100, 2x150, 2x250 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1600	10
61707004	Hurts 90/140, GWS blå,4x75, 2x100, 3x150, 1x250	6416763076031	910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	750	10
61707004H	Hurts 90/140 4x75, 2x100, 3x150,1x250 100% utdrag 200 kg	6416763076031	910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	2000	10
61707014	Hurts 90/140, GWS blå,6x100, 4x150		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	750	10
61707014H	Hurts 90/140 6x100, 4x150 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	2000	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Ram material	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)
61707019	Hurts 90/140, GWS blå,16x75		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	1200	10
61707019H	Hurts 90/140 16x75 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	3200	10
61707023	Hurts 90/140, GWS blå,8x100, 1x150, 1x250		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	750	10
61707023H	Hurts 90/140 8x100, 1x150, 1x250 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	2000	10
61707024	Hurts 90/140, GWS blå,12x100		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	900	10
61707024H	Hurts 90/140 12x100 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	2400	10
61707026	Hurts 90/140, GWS blå,10x75, 3x100, 1x150		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	1050	10
61707026H	Hurts 90/140 10x75, 3x100, 1x150 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	2800	10
61707028	Hurts 90/140, GWS blå,6x75, 3x100, 3x150		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	900	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Ram material	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)
61707028H	Hurts 90/140 6x75, 3x100, 3x150 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	2400	10
61707031	Hurts 90/140, GWS blå,9x100, 2x150		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	825	10
61707031H	Hurts 90/140 9x100, 2x150 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	2200	10
61707034	Hurts 90/140, GWS blå,8x150	6416763070589	910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	600	10
61707034H	Hurts 90/140 8x150 100% utdrag 200 kg	6416763070589	910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1600	10
61707035	Hurts 90/140, GWS blå,8x75, 6x100		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	1050	10
61707035H	Hurts 90/140 8x75, 6x100 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	2800	10
61707036	Hurts 90/140, GWS blå,6x75, 2x100, 2x150, 1x250		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	825	10
61707036H	Hurts 90/140 6x75, 2x100,2x150,1x250 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	2200	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Ram material	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)
61707037	Hurts 90/140, GWS blå,2x75, 2x150, 3x250		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	525	10
61707037H	Hurts 90/140 2x75, 2x150, 3x250 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1400	10
61707038	Hurts 90/140, GWS blå,2x100, 4x250		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	450	10
61707038H	Hurts 90/140 2x100, 4x250 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1200	10
61707039	Hurts 90/140, GWS blå,12x75, 2x150		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	1050	10
61707039H	Hurts 90/140 12x75, 2x150 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	2800	10
61707040	Hurts 90/140, GWS blå,12x75, 3x100		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	1125	10
61707040H	Hurts 90/140 12x75, 3x100 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	3000	10
61707042	Hurts 90/140, GWS blå,1x100, 4x150, 2x250		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	75	525	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Ram material	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)
61707042H	Hurts 90/140 1x100, 4x150,2x250 100% utdrag 200 kg		910	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	Epoxipulverat stål	200	1400	10