



## Kombiställ

Ett hyllsystem som klarar de tuffaste förhållanden. Idealiska för förvaring av stora och tunga föremål. Hyllsystemen kan byggas upp med skåp, lådor och hyllor och ha öppna eller täckta sidor. Tack vare ett stort tillbehörssortiment är det lätt att sätta samman en lösning som passar de egna behoven som en hand i handsken. Fungerar också utmärkt som enskild hylla eller skåp.

- Med standardsektionerna och tillbehören kan du skapa en funktionell hyllenhet utifrån dina specifika behov
- Alla grund- och tilläggssektioner innehåller 6 hyllor
- Max belastning per hylla: 400 kg (hyllbredd 700 mm)/350 kg (hyllbredd 900 mm)
- Max belastning per sektion 2000 kg
- Standarddjup 700 mm och standardhöjd 2000 mm. Bredd 750 mm eller 950 mm
- Fungerar också som skärmvägg
- Hyllor och skåp levereras omonterade

Behöver du hjälp med att designa ett hyllsystem?

[Kontakta säljteamet](#)

## Kombiställ (40)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Lämplig för renrum	RAL-kod	Färgkod	Förlängningsbar	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garanti (år)	Ram material
C37549001	Kombiställ grundsektion, öppen 750x714x2000		750	714	2000	Nej	2000	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Ja		0	10	Epoxipulverat stål
C37649001	Kombiställ grundsektion, stängd 750x714x2000		750	714	2000	Nej	2000	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Ja		0	10	Epoxipulverat stål
C37749001	Kombiställ tilläggsektion, öppen 705x714x2000		705	714	2000	Nej	2000	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Ja		0	10	Epoxipulverat stål
C37849001	Kombiställ tilläggsektion, stängd 705x714x2000		705	714	2000	Nej	2000	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Ja		0	10	Epoxipulverat stål
C39549001	Kombiställ grundsektion, öppen 950x714x2000		950	714	2000	Nej	2000	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Ja		0	10	Epoxipulverat stål
C39649001	Kombiställ grundsektion, stängd 950x714x2000		950	714	2000	Nej	2000	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Ja		0	10	Epoxipulverat stål
C39749001	Kombiställ tilläggsektion, öppen 905x714x2000		905	714	2000	Nej	2000	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Ja		0	10	Epoxipulverat stål
C39849001	Kombiställ tilläggsektion, stängd 905x714x2000		905	714	2000	Nej	2000	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Ja		0	10	Epoxipulverat stål
833401-07H	Drawer 70/75, 200kg blue		612	612	75		200	Nej		RAL5007	Blå		100	200	10	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Lämplig för renrum	RAL-kod	Färg kod	Förlängningsbar	Lådans öppning	Lådansmax last kg	Garanti (år)	Ram material
833401-41H	Låda 70/75, 200kg, grå		612	612	75		75	Nej		RAL7035	Grå		100	200	10	Epoxipulverat stål
833975-07H	Drawer 70/100, 200kg blue		612	612	100		200	Nej		RAL5007	Blå		100	200	10	Epoxipulverat stål
833975-41H	Låda 70/100, 200kg, grå		612	612	100		200	Nej		RAL7035	Grå		100	200	10	Epoxipulverat stål
833983-07H	Drawer 70/150, 200kg blue		612	612	150		200	Nej		RAL5007	Blå		100	200	10	Epoxipulverat stål
833983-41H	Låda 70/150, 200kg, grå		612	612	150		200	Nej		RAL7035	Grå		100	200	10	Epoxipulverat stål
833991-07H	Drawer 70/250, 200kg blue		612	612	250		200	Nej		RAL5007	Blå		100	200	10	Epoxipulverat stål
833991-41H	Låda 70/250, 200kg, grå		612	612	250		200	Nej		RAL7035	Grå		100	200	10	Epoxipulverat stål
851671-49	Krysstag par						0	Ja		RAL7035	Ljusgrå			0	10	
851675-49	Låselement						0	Ja		RAL7035	Ljusgrå			0	10	
852000-07	Dörrpar 700x2000, kombiställ		700	55	2000		0			RAL5007	Blå			0	10	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Lämplig för renrum	RAL-kod	Färg kod	Förlängningsbar	Lådans öppning	Lådansmax last kg	Garanti (år)	Ram material
852001-49	End frame closed 714x2000, heavy storage system		45	714	2000		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå			0	10	Epoxipulverat stål
852002-49	End frame open, 714x2000, heavy storage system		45	715	2000		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå			0	10	Epoxipulverat stål
852003-49	Shelf 70 + bracket pair, heavy storage system		660	710	32		400	Ja		RAL7035	Ljusgrå			0	10	Epoxipulverat stål
852004-49	Base/top 70, Heavy storage system		660	714	48		0	Ja		RAL7035	Grå			0	10	Epoxipulverat stål
852007-49	Locking shelf, heavy storage system 70		660	710	48		400	Ja		RAL7035	Ljusgrå			0	10	Epoxipulverat stål
852009-49	Ryggplåt 70, Kombiställ	6416763091140	740	1	1990		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå			0	10	Epoxipulverat stål
852011-07	Dörrpar 900x2000, kombiställ		900	55	2000		0	Nej	Nej	RAL5007	Blå			0	10	Epoxipulverat stål
852012-49	Shelf 90 + bracket pair, heavy storage system		860	710	32		350	Ja		RAL7035	Ljusgrå			0	10	Epoxipulverat stål
852013-49	Base/top 90, Heavy storage system		860	714	48		400	Ja		RAL7035	Ljusgrå			0	10	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Lämplig för renrum	RAL-kod	Färg kod	Förlängningsbar	Lådans öppning	Lådansmax last kg	Garanti (år)	Ram material
852015-49	Locking shelf, heavy storage system 90		860	710	48		400	Ja		RAL7035	Ljusgrå		0	200	10	Epoxipulverat stål
852016-49	Ryggplåt 90	6416763091171	940	1	1990		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå		0	200	10	Epoxipulverat stål
852017-07H	Extendable shelf 70 200kg, Heavy shelving system		612	612	85		0			RAL5007	Blå		100	200	10	Epoxipulverat stål
852019-07H	Extendable shelf 90 200kg, Heavy shelving system		860	612	85		0			RAL5007	Blå		100	200	10	Epoxipulverat stål
854246-07H	Låda 90/100, 200kg, blå		860	612	100		200	Nej		RAL7035	Grå		100	200	5	Epoxipulverat stål
854246-41H	Låda 90/100, 200kg, grå		860	612	100		200	Nej		RAL7035	Grå		100	200	10	Epoxipulverat stål
854248-07H	Låda 90/150, 200kg, blå		860	612	150		200	Nej		RAL5007	Grå		100	200	10	Epoxipulverat stål
854248-41H	Låda 90/150, 200kg, grå		860	612	150		200	Nej		RAL7035	Grå		100	200	10	Epoxipulverat stål
854249-07H	Låda 90/250, 200kg, blå		860	612	250		200	Nej		RAL5007	Blå		100	200	10	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Lämplig för renrum	RAL-kod	Färg kod	Förlängningsbar	Lådans öppning	Lådansmax last kg	Garanti (år)	Ram material
854249-41H	Låda 90/250, 200kg, grå		860	612	250		200	Nej		RAL7035	Grå		100	200	10	Epoxipulverat stål
854262-07H	Låda 90/75, 200kg, blå		860	612	75		0	Nej		RAL5007	Blå		100	200	10	Epoxipulverat stål
854262-41H	Låda 90/75, 200kg, grå		860	612	75		200	Nej		RAL7035	Grå		100	200	10	Epoxipulverat stål