



Krokar

Krokar (63)

| Kod | Produkt | EAN-kod | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Max last kg | ESD | Lämplig för renrum | RAL-kod | Färgkod | Lämplig för produktfamilj | Ram material | Garanti (år) | Availability USA |
|-----------|-----------------------|---------------|----------|---------|---------|-------------|-----|--------------------|---------|---------|---|--------------------|--------------|------------------|
| 831433-51 | Krok R37 40 20kg | 6410280143382 | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar, Treston Tower förvarings- och arbetsstation | Galvaniserat stål | 5 | |
| 831441-51 | Krok R37 60 20kg | 6416763073597 | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 831506-51 | Krok R16 46 | 6416763073566 | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 831514-51 | Krok R16 20 | 6416763073559 | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 831603-51 | Krok R37 80 15kg | 6410280160389 | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 831654-49 | Hylla R47 ESD max 4kg | 6416763073627 | 350 | 120 | | 4 | Ja | Ja | RAL7035 | Ljusgrå | Perforerade plåtar | Epoxipulverat stål | 5 | |
| 831700-51 | Krok r24 65x17 | 6410280170081 | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 831719-51 | Krok r24 80x26 | 6416763073382 | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 831794-51 | Krok R46/boxar | 6416763073603 | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |

| Kod | Produkt | EAN-kod | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Max lastkg | ESD | Lämplig för renrum | RAL-kod | Färg kod | Lämplig för produktfamilj | Ram material | Garanti (år) | Availability USA |
|-----------|--------------------------------------|---------------|----------|---------|---------|------------|-----|--------------------|---------|----------|---|-------------------|--------------|------------------|
| 832162-51 | Krok R33 30x90 | 6416763073580 | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 838357-51 | Krok R41 L556 | 6410280835782 | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 838380-51 | Dokumentställ A4 R48 | 6410280838080 | 235 | 200 | 370 | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 838381-51 | Krok R49 | 6416763094646 | 300 | 70 | 40 | 10 | | | | | | Galvaniserat stål | 5 | |
| 838382-51 | Krok R50 för borrar | 6416763097029 | 238 | 43 | 80 | 5 | | | | | | Galvaniserat stål | 5 | |
| 838896-51 | Krok r26 160, max 15 kg | 6410280889686 | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar, Treston Tower förvarings- och arbetsstation | Galvaniserat stål | 5 | |
| 839086-51 | Upphångningslist för boxar, Krok r46 | 6416763073610 | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 851843-00 | Plockbox | | 149 | 85 | 48 | 0 | Nej | Ja | | Röd | Perforerade plåtar | Färgad polypropen | 5 | |
| 852167-51 | Krok r24 42x100 | 6410280216789 | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |

| Kod | Produkt | EAN-kod | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Max lastkg | ESD | Lämplig för renrum | RAL-kod | Färg kod | Lämplig för produktfamilj | Ram material | Garanti (år) | Availability USA |
|-----------|----------------------------|---------------|----------|---------|---------|------------|-----|--------------------|---------|----------|---------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 853207-51 | Krok R1, L30 (5st) | | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853208-51 | Krok R1, L50/10 kg (5 st) | 6410280320882 | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853209-51 | Krok R1, L80/20 kg (5 st) | | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853210-51 | Krok R1, L100/8 kg (5 st) | | | | | 8 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853211-51 | Krok R1, L100/15 kg (5 st) | | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853212-51 | Krok R1, L150/4 kg (5 st) | | | | | 4 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853213-51 | Krok R1, L150/10 kg (5 st) | | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853214-51 | Krok R1, L200/2 kg (5 st) | | | | | 2 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853215-51 | Krok R1, L200/6 kg (5 st) | | | | | 6 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |

| Kod | Produkt | EAN-kod | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Max lastkg | ESD | Lämplig för renrum | RAL-kod | Färg kod | Lämplig för produktfamilj | Ram material | Garanti (år) | Availability USA |
|-----------|-------------------------------|---------------|----------|---------|---------|------------|-----|--------------------|---------|----------|---------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 853216-51 | Krok R1, L300/3 kg (5 st) | | | | | 3 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853217-51 | Krok R1, L300/8 kg (5 st) | | | | | 8 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853218-51 | Krok R2, L33 D17 (5 st) 15 kg | | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853219-51 | Krok R2, L43, D25 (5 st) 15kg | 6416763097708 | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853220-51 | Krok R2 (5 st), 10 kg | | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853221-51 | Krok R2, L100 D25 (5 st) 15kg | 6416763097715 | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853222-51 | Krok R2, L150 D15 (5 st) 6kg | | | | | 6 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853223-51 | Krok R2, L150 D25 (5 st) 15kg | | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853224-51 | Krok R2, L200 D25 (5 st) 10kg | | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |

| Kod | Produkt | EAN-kod | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Max lastkg | ESD | Lämplig för renrum | RAL-kod | Färg kod | Lämplig för produktfamilj | Ram material | Garanti (år) | Availability USA |
|-----------|------------------------------|---------------|----------|---------|---------|------------|-----|--------------------|---------|----------|---------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 853225-51 | Krok R3, L10 (5 st) 20kg | | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853226-51 | Krok R3, L50 (5 st) 20kg | 6416763097722 | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853227-51 | Krok R10, L28 (5 st) 15 kg | 6410280322787 | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853228-51 | Krok R10, L33 (5 st) 10 kg | 6410280322886 | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853229-51 | Krok R13, L157 (5 st) 1 kg | | | | | 1 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853231-51 | Krok R19 D13 (5 st) | 6410280323180 | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853232-51 | Krok R19, D19 (5st) | | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853233-51 | Krok R19, D22 (5 st) | 6416763097739 | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853234-51 | Krok R29 L40 (5 st) max 5 kg | 6410280323487 | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |

| Kod | Produkt | EAN-kod | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Max lastkg | ESD | Lämplig för renrum | RAL-kod | Färg kod | Lämplig för produktfamilj | Ram material | Garanti (år) | Availability USA |
|-----------|----------------------------|---------------|----------|---------|---------|------------|-----|--------------------|---------|----------|---|--------------------|--------------|------------------|
| 853235-51 | Krok R29, L60 (5 st) 5 kg | | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853236-51 | Krok R29, L80 (5 st) 10 kg | 6410280323685 | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853237-51 | Krok R30, L35 (5 st) 20 kg | | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853238-51 | Krok R30, L85 (5 st) 20 kg | | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853239-51 | Krok R35, L17 D35 (5 st) | | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853240-51 | Krok R35, L17, D55 (5 st) | 6410280324088 | | | | 5 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 853241-51 | Krok R1, L50/10 kg (5 st) | 6416763097746 | | | | 10 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 5 | |
| 854040-49 | Mapphållare | 6416763073658 | 466 | 90 | 240 | 4 | Ja | Ja | RAL7035 | Ljusgrå | Perforerade plåtar | Epoxipulverat stål | 5 | |
| 854041-49 | Stålbox | 6416763073641 | 410 | 155 | 90 | 4 | Ja | Ja | RAL7035 | Ljusgrå | Perforerade plåtar, Treston Tower förvarings- och arbetsstation | Epoxipulverat stål | 5 | |

| Kod | Produkt | EAN-kod | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Max lastkg | ESD | Lämplig för ren rum | RAL-kod | Färg kod | Lämplig för produktfamilj | Ram material | Garanti (år) | Availability USA |
|-----------|--|---------------|----------|---------|---------|------------|-----|---------------------|---------|----------|--|--------------------|--------------|------------------|
| 854042-49 | Boxhållare för fyra plockboxar | 6416763073634 | 456 | 165 | 48 | 5 | Ja | Ja | RAL7035 | Ljusgrå | Perforerade plåtar | Epoxipulverat stål | 5 | |
| 854043-49 | Pappersrullehållare | 6416763073375 | 300 | | | 5 | Ja | Ja | RAL7035 | Ljusgrå | Perforerade plåtar, Treston Tower förvarings- och arbetsstation | Epoxipulverat stål | 5 | |
| 855001-51 | Kroksats 1 | 6416763073368 | | | | 0 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 10 | |
| 855002-51 | Kroksats 2 | 6410280500284 | | | | 0 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 10 | |
| 855003-51 | Kroksats 3 | | | | | 0 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar, Treston Tower förvarings- och arbetsstation | Galvaniserat stål | 10 | |
| 855004-51 | Kroksats 4 | | | | | 0 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 10 | |
| 855005-51 | Kroksats 5 | | | | | 0 | Ja | Ja | | | Perforerade plåtar | Galvaniserat stål | 10 | |
| 890535-51 | Bracket, Plastic storage cabinet, perforated panel | | 274 | 12 | 46 | 0 | Ja | Ja | | | | Galvaniserat stål | 10 | |
| 890715-49 | LCD monitor holder for perforated panel | 6416763084708 | 120 | 38 | 150 | 10 | Ja | | RAL7035 | Ljusgrå | Skärmväggar, Perforerade plåtar, Treston Tower förvarings- och arbetsstation, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk , Treston PowerX TED, Treston PowerX QuatreX | Epoxipulverat stål | 10 | |