

Industriskåp

Robusta kvalitetsskåp i pulverlackerat stål som lämpar sig väl för förvaring i industriella och tekniska miljöer. Ett stort urval tillbehör gör det enkelt att anpassa skåpen efter behov. Justerbara ben gör att skåpen står stadigt även på ojämna ytor. Alla skåp har lås och de flesta modellerna har också gedigna dubbeldörrar. De låga modellerna har en gummimatta och kanter ovantill som hindrar att föremålen glider av.

- En stabil, grå (RAL 7035) stålstomme, två bredder och höjder, djup 400 mm, blå (RAL 5007) eller grå (RAL 7035) färg på dörren
- Maximal belastning per hylla 150 kg
- Alla M750-tillbehör passar det 800 mm breda skåpet
- Två låsalternativ: ett nyckel-och-vajer-handtag eller ett låshandtag, alltid med två nycklar, kan serialiseras
- Nivåjusteringsskruvar garanterar att skåpen står stadigt även på ojämna underlag, kan lyftas med gaffeltruck
- Finns även med ESD-skydd
- Skåpen levereras monterade, hyllor och tilläggsutrustning tillhandahålls separat
- Skåpet finns även med plexiglasdörrar

Industriskåp (40)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färgkod	Nettovikt kg	Förpackningstyp	Garanti (år)	Bruttovikt kg	Ram material	Förlängningsbar
854358-49	Datorskåp M750/1600		800	500	1600	Ja	0	Ja			RAL7035	Ljusgrå	90		10	90	Epoxipulverat stål	Nej
854364-49	Datorskåp M750/1600, u energiskena		800	500	1600	Ja	0	Ja			RAL7035	Ljusgrå	84		10	92	Epoxipulverat stål	Nej
C30107000	Skåp 55/100	6416763089666	550	425	1000	Ja	0	Nej		Perforerad plåt för bakvägg M500 (860951-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854349-49), låda 55 (854344-49), justeringsfötter (864730-49),	RAL5007	Blå	42		10	42	Epoxipulverat stål	Nej
C30107001	Skåp 55/100-1 blå	6416763089680	550	425	1000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 55/100 (C30107000), 2 x stålhylla 55 (854349-49)	Perforerad plåt för bakvägg M500 (860951-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854349-49), låda 55 (854344-49), justeringsfötter (864730-49),	RAL5007	Blå	42		10	47	Epoxipulverat stål	Nej
C30149001	Skåp 55/100-1-ESD	6410280996377	550	425	1000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 55/100 (C30107000), 2 x stålhylla 55 (854349-49)	Perforerad plåt för bakvägg M500 (860951-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854349-49), låda 55 (854344-49), justeringsfötter (864730-49),	RAL7035	Ljusgrå	41		10	47	Epoxipulverat stål	Nej

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt kg	Förpackningstyp	Garanti (år)	Brutto vikt kg	Ram material	Förlängningsbar
C30307000	Skåpstomme 55/160	6416763089673	550	425	1600	Ja	0	Nej		Perforerad plåt för bakvägg M500 (860951-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854349-49), låda 55 (854344-49), justeringsfötter (864730-49),	RAL5007	Blå	52		10	52	Epoxipulverat stål	Nej
C30307001	Skåp 55/160-1,	6416763085736	550	425	1600	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 55/160 (C30307000), 3 x stålhylla 55 (854349-49)	Perforerad plåt för bakvägg M500 (860951-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854349-49), låda 55 (854344-49), justeringsfötter (864730-49),	RAL5007	Blå	61		10	61	Epoxipulverat stål	Nej
C30349001	Skåp 55/160-1 ESD	6410280996391	550	425	1600	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 55/160 (C30307000), 3 x stålhylla 55 (854349-49)	Perforerad plåt för bakvägg M500 (860951-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854349-49), låda 55 (854344-49), justeringsfötter (864730-49),	RAL7035	Ljusgrå	52		10	60	Epoxipulverat stål	Nej
C30507000	Skåp 80/100	6416763089642	800	425	1000	Ja	0	Nej		Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL5007	Blå	55		10	55	Epoxipulverat stål	Nej

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt kg	Förpackningstyp	Garanti (år)	Bruttovikt kg	Ram material	Förlängningsbar
C30507001	Skåp 80/100-1	6416763075911	800	425	1000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/100 (C30507000), 2 x stålhyllor 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL5007	Blå	49		10	57	Epoxipulverat stål	Nej
C30507001T	Verktygsskåp 80/100 komb.1, blå	6410280996346	800	425	1000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/100 (C30507000), 2 x stålhyllor 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL5007	Blå	50		10	57	Epoxipulverat stål	Nej
C30507002	Skåp 80/100-2	6410280996407	800	425	1000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/100 (C30507000), 2 x stålhylla 80 (854349-49), 1 x låda 80 (854346-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL5007	Blå	55		10	63	Epoxipulverat stål	Nej

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt kg	Förpackningstyp	Garanti (år)	Brutto vikt kg	Rammaterial	Förlängningsbar
C30507002T	Verktygsskåp 80/100 komb.2, blå	6410280996339	800	425	1000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/100 (C30507000), 2 x stålhylla 80 (854349-49), 1 x låda 80 (854346-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL5007	Blå	55		10	63	Epoxipulverat stål	Nej
C30549001	Skåp 80/100-1, grå	6416763084128	800	425	1000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/100 (C30507000), 2 x stålhyllor 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL7035	Ljusgrå	50		10	57	Epoxipulverat stål	Nej
C30549001T	Verktygsskåp ESD 80/100T	6410280996315	800	425	1000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/200 (C30349000), 2 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49),	RAL5007	Blå	52		10	58	Epoxipulverat stål	Nej

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt kg	Förpackningstyp	Garanti (år)	Brutto vikt kg	Rammaterial	Förlängningsbar
C30549002	80/100-2-ESD	6410280996445	800	425	1000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/100 (C30507000), 2 x stålhylla 80 (854349-49), 1 x låda 80 (854346-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL7035	Ljusgrå	63		10	63	Epoxipulverat stål	Nej
C30549002T	80/100-2T-ESD	6410280996308	800	425	1000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/100 (C30507000), 2 x stålhylla 80 (854349-49), 1 x låda 80 (854346-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL7035	Ljusgrå	63		10	63	Epoxipulverat stål	Nej
C30707000	Skåp 80/160	6416763089659	800	425	1600	Ja	0	Nej		Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49),	RAL5007	Blå	59		10	64	Epoxipulverat stål	Nej
C30707001	Skåp 80/160-1	6416763089635	800	425	1600	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/160 (C30707000), 3 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49),	RAL5007	Blå	37		10	75	Epoxipulverat stål	Nej

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt kg	Förpackningstyp	Garanti (år)	Brutto vikt kg	Ramaterial	Förlängningsbar
C30707001T	Verktygsskåp 80/160 komb.1, blå	6410280996292	800	425	1600	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/160 (C30707000), 3 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49),	RAL5007	Blå	67		10	75	Epoxipulverat stål	Nej
C30707102	Skåp 80/160-2	6416763085743	800	425	1600	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/160 (C30707000), 2 x stålhylla 80 (854345-49), 4 x upphängningsskena M750 (859151-49), 21 x lagerback (1015-5), 5 x lagerback (1525-5)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49),	RAL5007	Blå	76		10	81	Epoxipulverat stål	Nej
C30707102T	Verktygsskåp 80/160 komb.2, blå	6410280996285	800	425	1600	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/160 (C30707000), 2 x stålhylla 80 (854345-49), 4 x upphängningsskena M750 (859151-49), 21 x lagerback (1015-5), 5 x lagerback (1525-5)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	0		10	0	Epoxipulverat stål	Nej
C30749001	Skåp 80/160-1, grå	6410280996469	800	425	1600	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/160 (C30707000), 3 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	73		10	73	Epoxipulverat stål	Nej
C30749001T	80/160-1T-ESD	6410280996261	800	425	1600	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/160 (C30707000), 3 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M500 (860951-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854349-49), låda 55 (854344-49), justeringsfötter (864730-49),	RAL7035	Ljusgrå	0		10	0	Epoxipulverat stål	Nej

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt kg	Förpackningstyp	Garanti (år)	Brutto vikt kg	Ram material	Förlängningsbar
C30749102	Skåp 80/160-2 grå	6410280996476	800	425	1600	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/160 (C30749000), 2 x stålhylla 80 (854345-49), 4 x upphängningsskena M750 (859151-49), 21 x lagerback (1015-4ESD), 5 x lagerback (1525-4ESD)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	0		10	0	Epoxipulverat stål	Nej
C30749102T	Skåp 80/160-2T-ESD	6410280996254	800	425	1600	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/160 (C30749000T), 2 x stålhylla 80 (854345-49), 4 x upphängningsskena M750 (859151-49), 21 x lagerback (1015-4ESD), 5 x lagerback (1525-4ESD)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49),	RAL7035	Ljusgrå	76		10	81	Epoxipulverat stål	Nej
C30907000	Skåpstomme 80/200	6416763085675	800	425	2000	Ja	1000	Nej		Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	67		10	75	Epoxipulverat stål	Nej
C30907000-TD	Industriskåp 80/200 med plexiglasdörrar	6416763085828	800	425	2000	Ja	1000	Nej		Perforated panel for the back wall M750 (835633-49), Perforated panel for the back wall M750 (835641-49), Pair of steel dividers (861116-49), Steel shelf 80 (854345-49), Shelf divider (832839-49)		Ram grå, dörrar blå	75		10	75	Epoxipulverat stål	Nej

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt kg	Förpackningstyp	Garanti (år)	Brutto vikt kg	Ram material	Förlängningsbar
C30907001	Skåp 80/200-1	6416763075928	800	425	2000	Ja	1000	Nej	1 x skåpstomme 80/200 (C30907000), 4 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	82		10	90	Epoxipulverat stål	Nej
C30907001-TD	Industriskåp 80/200-1 med plexiglasdörrar	6416763085842	800	425	2000	Ja	1000	Nej	4 x steel shelf 80 (854345-49)	Perforated panel for the side panel (854353-07), Perforated panel for the back wall M750 (835633-49), Perforated panel for the back wall M750 (835641-49), Pair of steel dividers (861116-49), Steel she		Ram grå, dörrar blå	90		10	90	Epoxipulverat stål	Nej
C30907001T	Verktygsskåp 80/200 komb.1, blå	6410280996230	800	425	2000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/200 (C30907000), 4 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	82		10	90	Epoxipulverat stål	Nej
C30907102	Industriskåp 80/200-2	6416763091584	800	425	2000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/200 (C30907000), 2 x låda 80 (854346-49), 2 x stålhylla 80 (854245-49), 5 x lagerback (1525-5), 1 x upphängningsskena M750 (859151-49), 1 x justerbar hylla 80 (854347-49), 1 x perforerad panel 736X640 (835633-07), 2 x perforerad panel (854353-07)	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	124		10	140	Epoxipulverat stål	Nej

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt kg	Förpackningstyp	Garanti (år)	Bruttovikt kg	Ram material	Förlängningsbar
C30907102T	Skåp 80/200-2	6416763091591	800	425	2000	Ja	0	Nej		Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	124		10	140	Epoxipulverat stål	Nej
C30907103	Industriskåp 80/200-3	6416763092208	800	425	2000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/200 (C30907000), 2 x låda 80 (854346-49), 2 x stålhylla 80 (854345-49), 1 x perforerad panel 736X640 (835633-07), 1 x justerbar hylla 80 (854347-49), 1 x justeringsfötter (864730-49)	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	119		10	124	Epoxipulverat stål	Nej
C30941000-TD	Industriskåp 80/200 med plexiglasdörrar	6416763085835	800	425	2000	Ja	1000	Nej		Perforated panel for the back wall M750 (835633-49), Perforated panel for the back wall M750 (835641-49), Pair of steel dividers (861116-49), Steel shelf 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	74		10	74	Epoxipulverat stål	Nej
C30941001-TD	Industriskåp 80/200-1 med plexiglasdörrar	6416763085859	800	425	2000	Ja	1000	Nej	4 x steel shelf 80 (854345-49)	Perforated panel for the side panel (854353-07), Perforated panel for the back wall M750 (835633-49), Perforated panel for the back wall M750 (835641-49), Pair of steel dividers (861116-49), Steel she	RAL7035	Ljusgrå	90		10	90	Epoxipulverat stål	Nej

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	Netto vikt kg	Förpackningstyp	Garanti (år)	Bruttovikt kg	Rammaterial	Förlängningsbar
C30949001	Skåp 80/200-1, grå	6416763084135	800	425	2000	Ja	1000	Ja	1 x skåpstomme 80/200 (C30349000), 4 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	82		10	90	Epoxipulverat stål	Nej
C30949001T	80/200T-ESD	6410280996216	800	425	2000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/200 (C30349000), 4 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	82		10	90	Epoxipulverat stål	Nej
C30949102	80/200-2-ESD	6416763092222	800	425	2000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/200 (C30907000), 2 x låda 80 (854346-49), 2 x stålhylla 80 (854245-49), 5 x lagerback (1525-5), 1 x upphängningsskena M750 (859151-49), 1 x justerbar hylla 80 (854347-49), 1 x perforerad panel 736X640 (835633-07), 2 x perforerad panel	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	124		10	140	Epoxipulverat stål	Nej
C30949102T	80/200-2T-ESD	6416763092239	800	425	2000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/200 (C30907000), 2 x låda 80 (854346-49), 2 x stålhylla 80 (854245-49), 5 x lagerback (1525-5), 1 x upphängningsskena M750 (859151-49), 1 x justerbar hylla 80 (854347-49), 1 x perforerad panel 736X640 (835633-07), 2 x perforerad panel	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	124		10	140	Epoxipulverat stål	Nej