



Industriskåp

Robusta kvalitetsskåp i pulverlackerat stål som lämpar sig väl för förvaring i industriella och tekniska miljöer. Ett stort urval tillbehör gör det enkelt att anpassa skåpen efter behov. Justerbara ben gör att skåpen står stadigt även på ojämna ytor. Alla skåp har lås och de flesta modellerna har också gedigna dubbeldörrar. De låga modellerna har en gummimatta och kanter ovanpå som hindrar att föremålen glider av.

- En stabil, grå (RAL 7035) stålstomme, två bredder och höjder, djup 400 mm, blå (RAL 5007) eller grå (RAL 7035) färg på dörren
- Maximal belastning per hylla 150 kg
- Alla M750-tillbehör passar det 800 mm breda skåpet
- Två låsalternativ: ett nyckel-och-vajer-handtag eller ett låshandtag, alltid med två nycklar, kan serialiseras
- Nivåjusteringsskruvar garanterar att skåpen står stadigt även på ojämna underlag, kan lyftas med gaffeltruck
- Finns även med ESD-skydd
- Skåpen levereras monterade, hyllor och tilläggsutrustning tillhandahålls separat
- Skåpet finns även med plexiglasdörrar

Industriskåp (43)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färgkod	Förlängningsbar	Ram material	Garanti (år)
854358-49	Datorskåp M750/1600		800	500	1600	Ja	0	Nej			RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
854364-49	Datorskåp M750/1600, u energiskena		800	500	1600	Ja	0	Nej			RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30107000	Skåp 55/100		550	425	1000	Ja	0	Nej		Perforerad plåt för bakvägg M500 (860951-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhyllya 55 (854349-49), låda 55 (854344-49), justeringsfötter (864730-49),	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30107001	Skåp 55/100-1		550	425	1000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 55/100 (C30107000), 2 x stålhyllya 55 (854349-49)	Perforerad plåt för bakvägg M500 (860951-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhyllya 55 (854349-49), låda 55 (854344-49), justeringsfötter (864730-49),	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30149001	55/100-1-ESD		550	425	1000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 55/100 (C30107000), 2 x stålhyllya 55 (854349-49)	Perforerad plåt för bakvägg M500 (860951-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhyllya 55 (854349-49), låda 55 (854344-49), justeringsfötter (864730-49),	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30307000	Skåpstomme 55/160		550	425	1600	Ja	0	Nej		Perforerad plåt för bakvägg M500 (860951-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhyllya 55 (854349-49), låda 55 (854344-49), justeringsfötter (864730-49),	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	För längningsbar	Ram material	Garanti (år)
C30307001	Skåp 55/160-1,		550	425	1600	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 55/160 (C30307000), 3 x stålhylla 55 (854349-49)	Perforerad plåt för bakvägg M500 (860951-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854349-49), låda 55 (854344-49), justeringsfötter (864730-49),	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30349001	Skåp 55/160-1 ESD		550	425	1600	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 55/160 (C30307000), 3 x stålhylla 55 (854349-49)	Perforerad plåt för bakvägg M500 (860951-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854349-49), låda 55 (854344-49), justeringsfötter (864730-49),	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30507000	Skåp 80/100		800	425	1000	Ja	0	Nej		Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30507001	Skåp 80/100-1	6416763075911	800	425	1000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/100 (C30507000), 2 x stålhyllor 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30507001T	Verktygsskåp 80/100 komb.1, blå	6416763075911	800	425	1000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/100 (C30507000), 2 x stålhyllor 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	För längningsbar	Ram material	Garanti (år)
C30507002	Skåp 80/100-2		800	425	1000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/100 (C30507000), 2 x stålhylla 80 (854349-49), 1 x låda 80 (854346-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30507002T	Verktygsskåp 80/100 komb.2, blå		800	425	1000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/100 (C30507000), 2 x stålhylla 80 (854349-49), 1 x låda 80 (854346-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30549001	Skåp 80/100-1, grå		800	425	1000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/100 (C30507000), 2 x stålhyllor 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30549001T	Verktygsskåp ESD 80/100T		800	425	1000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/200 (C30349000), 2 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49),	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	För längningsbar	Ram material	Garanti (år)
C30549002	80/100-2-ESD		800	425	1000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/100 (C30507000), 2 x stålhylla 80 (854349-49), 1 x låda 80 (854346-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30549002T	80/100-2T-ESD		800	425	1000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/100 (C30507000), 2 x stålhylla 80 (854349-49), 1 x låda 80 (854346-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854345-49), Hyllavdelare (832839-49), Hyllavdelare (832847-49), Hyllavdelare (832855-49), Justerbar hylla 80 (854347-49), låda 80 (854346-49),	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30707000	Skåp 80/160		800	425	1600	Ja	0	Nej		Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49),	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30707001	Skåp 80/160-1		800	425	1600	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/160 (C30707000), 3 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49),	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30707001T	Verktygsskåp 80/160 komb.1, blå		800	425	1600	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/160 (C30707000), 3 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49),	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	För längningsbar	Ram material	Garanti (år)
C30707102	Skåp 80/160-2		800	425	1600	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/160 (C30707000), 2 x stålhylla 80 (854345-49), 4 x upphängningsskena M750 (859151-49), 21 x lagerback (1015-5), 5 x lagerback (1525-5)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49),	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30707102T	Verktygsskåp 80/160 komb.2, blå		800	425	1600	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/160 (C30707000), 2 x stålhylla 80 (854345-49), 4 x upphängningsskena M750 (859151-49), 21 x lagerback (1015-5), 5 x lagerback (1525-5)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
c30749001	Skåp 80/160-1, grå		800	425	1600	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/160 (C30707000), 3 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30749001T	80/160-1T-ESD		800	425	1600	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/160 (C30707000), 3 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M500 (860951-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 55 (854349-49), låda 55 (854344-49), justeringsfötter (864730-49),	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30749102	Skåp 80/160-2 grå		800	425	1600	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/160 (C30749000), 2 x stålhylla 80 (854345-49), 4 x upphängningsskena M750 (859151-49), 21 x lagerback (1015-4ESD), 5 x lagerback (1525-4ESD)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30749102T	80/160-2T-ESD		800	425	1600	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/160 (C30749000T), 2 x stålhylla 80 (854345-49), 4 x upphängningsskena M750 (859151-49), 21 x lagerback (1015-4ESD), 5 x lagerback (1525-4ESD)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49),	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	För längningsbar	Ram material	Garanti (år)
C30907000	Skåpstomme 80/200		800	425	2000	Ja	1000	Nej		Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30907000-TD	Industriskåp 80/200 med plexiglasdörrar	6416763085828	800	425	2000	Ja	1000	Nej		Perforated panel for the back wall M750 (835633-49), Perforated panel for the back wall M750 (835641-49), Pair of steel dividers (861116-49), Steel shelf 80 (854345-49), Shelf divider (832839-49)		Ram grå dörrar blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30907001	Skåp 80/200-1	6416763075928	800	425	2000	Ja	1000	Nej	1 x skåpstomme 80/200 (C30907000), 4 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30907001-TD	Industriskåp 80/200-1 med plexiglasdörr	6416763085842	800	425	2000	Ja	1000	Nej	4 x steel shelf 80 (854345-49)	Perforated panel for the side panel (854353-07), Perforated panel for the back wall M750 (835633-49), Perforated panel for the back wall M750 (835641-49), Pair of steel dividers (861116-49), Steel she		Ram grå dörrar blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30907001T	Verktygsskåp 80/200 komb.1, blå	6416763075928	800	425	2000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/200 (C30907000), 4 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	För längningsbar	Ram material	Garanti (år)
C30907102	Industriskåp 80/200-2		800	425	2000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/200 (C30907000), 2 x låda 80 (854346-49), 2 x stålhylla 80 (854245-49), 5 x lagerback (1525-5), 1 x upphängningsskena M750 (859151-49), 1 x justerbar hylla 80 (854347-49), 1 x perforerad panel 736X640 (835633-07), 2 x perforerad panel (854353-07)	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30907102T	Skåp 80/200-2		800	425	2000	Ja	0	Nej		Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30907103	Industriskåp 80/200-3		800	425	2000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/200 (C30907000), 2 x låda 80 (854346-49), 2 x stålhylla 80 (854345-49), 1 x perforerad panel 736X640 (835633-07), 1 x justerbar hylla 80 (854347-49), 1 x justeringsfötter (864730-49)	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30941000-TD	Industriskåp med plexiglasdörrar	6416763085835	800	425	2000	Ja	1000	Nej		Perforated panel for the back wall M750 (835633-49), Perforated panel for the back wall M750 (835641-49), Pair of steel dividers (861116-49), Steel shelf 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30941001-TD	Industriskåp 80/200-1 med plexiglasdörrar	6416763085859	800	425	2000	Ja	1000	Nej	4 x steel shelf 80 (854345-49)	Perforated panel for the side panel (854353-07), Perforated panel for the back wall M750 (835633-49), Perforated panel for the back wall M750 (835641-49), Pair of steel dividers (861116-49), Steel she	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	För längningsbar	Ram material	Garanti (år)
C30949001	Skåp 80/200-1, grå		800	425	2000	Ja	1000	Ja	1 x skåpstomme 80/200 (C30349000), 4 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30949001T	80/200T-ESD		800	425	2000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/200 (C30349000), 4 x stålhylla 80 (854345-49)	Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30949102T	80/200-2T-ESD		800	425	2000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/200 (C30907000), 2 x låda 80 (854346-49), 2 x stålhylla 80 (854245-49), 5 x lagerback (1525-5), 1 x upphängningsskena M750 (859151-49), 1 x justerbar hylla 80 (854347-49), 1 x perforerad panel 736X640 (835633-07), 2 x perforerad panel	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30907103T	Skåp 80/200-3T		800	425	2000	Ja	0	Nej	1 x skåpstomme 80/200 (C30907000), 2 x låda 80 (854346-49), 2 x stålhylla 80 (854345-49), 3 x hyllavdelare H370/400 (832855-49), 1 x perforerad panel 736X640 (835633-07), 1 x justerbar hylla 80 (854347-49), 1 x justeringsfötter (864730-49)	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL5007	Blå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30949102	80/200-2-ESD		800	425	2000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/200 (C30907000), 2 x låda 80 (854346-49), 2 x stålhylla 80 (854245-49), 5 x lagerback (1525-5), 1 x upphängningsskena M750 (859151-49), 1 x justerbar hylla 80 (854347-49), 1 x perforerad panel 736X640 (835633-07), 2 x perforerad panel	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Max last kg	ESD	Inkluderar tillbehör	Tillgängliga tillbehör	RAL-kod	Färg kod	För längningsbar	Ram material	Garanti (år)
C30949103	80/200-3-ESD		800	425	2000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/200 (C30949000), 2 x låda 80 (854346-49), 2 x stålhylla 80 (854345-49), 3 x hyllavdelare H370/400 (832855-49), 1 x perforerad panel 736X640 (835633-49), 1 x utdragbar hylla 80 (854347-49), 1 x stödfötter, par (864730-49), 1	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10
C30949103T	80/200-3T-ESD		800	425	2000	Ja	0	Ja	1 x skåpstomme 80/200 (C30907000), 2 x låda 80 (854346-49), 2 x stålhylla 80 (854345-49), 3 x hyllavdelare H370/400 (832855-49), 1 x perforerad panel 736X640 (835633-07), 1 x justerbar hylla 80 (854347-49), 1 x justeringsfötter (864730-49), 1	Perforerad plåt för dörr eller sidovägg (854353-07), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835633-49), Perforerad plåt för bakvägg M750 (835641-49), Avdelare i stål, par (861116-49), Stålhylla 80 (854345-49)	RAL7035	Ljusgrå	Nej	Epoxipulverat stål	10