

Perforerade plåtar

Perforerade plåtar av stål är praktiska för att förvara verktyg och arbetsutrustning, och de kan vid behov även fungera som insynsskydd mellan arbetsstationerna. Med perforerade plåtar, krokar och konsoler kan en mångsidig förvaringslösning för verktyg och utrustning byggas upp. Om alla verktyg har sin egen plats blir det mycket lättare att hålla ordning och reda i arbetsmiljön och arbetet flyter smidigare.

- Modellerna som monteras på pelare är lämpliga för arbetsbord, vagnar och skärmväggar
- Profilerna möjliggör montering av plåtarna på väggen
- Det finns även modeller för montering direkt på väggen
- Hålens mått 9 x 9 mm, avstånd 38 mm centrum-till-centrum
- Max last: 50 kg per perforerad ryggplåt, 100 kg per perforerad plåt
- Många olika krokar och konsoler för att ordna olika typer av verktyg och utrustning
- Finns även modeller med slät ryggplåt
- Standardfärger: ljusgrå, mörkgrå, blå och röd. Andra färger på beställning

Perforerade plåtar (50)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Höjdjusteringsmetod	Max last (kg)	ESD	Lämplig för renrum	RAL-kod	Färgkod	Nettovikt (kg)	Förpackningstyp	Garanti (år)	Bruttovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material
830917-07	Perforerad gavelplåt,340x2000 blå			340	2000		0	Nej	Ja	RAL5007	Blå	6		5	6	Hyllsystem	Epoxipulverat stål
835633-07	Perforerad ryggplåt M750,		736		640		0	Nej		RAL5007	Blå	5		10	5	Industriskåp	Epoxipulverat stål
835633-49	Perforerad ryggplåt M750,		736		640		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	5		10	5	Industriskåp	Epoxipulverat stål
835641-07	Perforerad ryggplåt för bakvägg M750,		718		1003		0	Nej		RAL5007	Blå	8		10	8	Industriskåp	Epoxipulverat stål
835641-49	Perforerad ryggplåt M750,		718		1003		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	8		10	8	Industriskåp	Epoxipulverat stål
837334-07	Perforerad väggplåt 949x988 mm blå	6416763073528	949	15	988		0	Nej		RAL5007	Blå	13		10	13		Epoxipulverat stål
837334-18	Perforerad väggpanel 949x988mm svart	6410280995721	949	15	988		0	Nej		RAL9005	Svart	13		10	13		Epoxipulverat stål
837342-07	Perforerad väggplåt 949x1444 mm blå	6416763073535	949	15	1444		0	Nej		RAL5007	Blå	19		10	19		Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Höjdjusteringsmetod	Max last (kg)	ESD	Lämplig för ren rum	RAL-kod	Färg kod	Nettovikt (kg)	För packningstyp	Garanti (år)	Bruttovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material
837350-07	Perforerad väggplåt 949x1976 mm blå	6416763073542	949	15	1976		0	Nej		RAL5007	Blå	25		10	25		Epoxipulverat stål
837350-18	Perforerad väggpanel 949x1976mm Svart	6410280995738	949	15	1976		0	Nej		RAL9005	Svart	25		10	25		Epoxipulverat stål
837369-07	Perforerad väggplåt 454x988 mm, blå	6416763073511	454	15	988		0	Nej		RAL5007	Blå	5		10	5		Epoxipulverat stål
852145-07	Perforerad ryggplåt 983x500, TH-skåp, blå	6416763097050	983	20	500		0	Nej	Ja	RAL5007	Blå	5		5	5	Hyllskåp, Hyllsystem	Epoxipulverat stål
854353-07	P-plåt 290x740		290		740		0	Nej		RAL5007	Blå	3		10	3	Industriskåp	Epoxipulverat stål
860951-49	Perforerad plåt för bakvägg M500, 470x300	6416763088645	470		300		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	1		10	1	Industriskåp, TP arbetsbord, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861501-49	Perforerad ryggplåt M500, 490x389 grå	6416763073443	478	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	2		10	2	Treston Multivagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861502-07	Perforerad ryggplåt M500, 468x612 blå		478	16	612		50	Nej		RAL5007	Blå	3		10	3		Epoxipulverat stål
861502-49	Perforerad ryggplåt M500, 468x612 grå		478	16	612	Pelarrams	50	Ja		RAL7035	Ljusgrå	3		10	3		Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Höjdjusteringsmetod	Max last (kg)	ESD	Lämplig för ren rum	RAL-kod	Färg kod	Nettovikt (kg)	För packningstyp	Garanti (år)	Bruttovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material
861510-07	Perforerad ryggplåt M750, 740x194 blå	6416763097142	718	16	194		0	Nej		RAL5007	Blå	2		10	2	Treston Multivagn, Treston Multivagn, TP arbetsbord, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861511-49	Perforerad ryggplåt M750, 718x389, grå	6416763071258	718	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	2		10	2	Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX TED, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861512-07	Perforerad ryggplåt M750, 740x612 blå	6416763073467	718	16	612		0	Nej		RAL5007	Blå	4		10	4	Treston Multivagn, Treston Multivagn, TP arbetsbord, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord, Treston Tower förvarings- och arbetsstation	Epoxipulverat stål
861512-49	Perforerad ryggplåt M750, 740x612 grå	6416763071265	718	16	612		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	4		10	4	Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX TED, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord , Treston Tower förvarings- och arbetsstation	Epoxipulverat stål
861514-07	Perforerad ryggplåt M750, 740x1003 blå	6416763073474	718	16	1003		0	Nej		RAL5007	Blå	6		10	6	Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861514-49	Perforerad ryggplåt M750, 740x1003 grå	6416763073481	718	16	1003		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	6		10	6	Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Höjdjusteringsmetod	Max last (kg)	ESD	Lämplig för ren rum	RAL-kod	Färg kod	Nettovikt (kg)	För packningstyp	Garanti (år)	Bruttovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material
861516-49	Perforerad ryggplåt M900, 893x389 grå	6416763071272	878	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	3		10	3	Treston Multivagn, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , TP arbetsbord, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861517-07	Perforerad ryggplåt M900, 871x612 blå	6416763092543	878	16	612		0	Nej		RAL5007	Blå	6		10	6		Epoxipulverat stål
861517-49	Perforerad ryggplåt M900, 871x612 grå	6416763092550	878	16	612		50	Ja		RAL7035	Grå	6		10	6	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord	Epoxipulverat stål
861521-49	Perforerad ryggplåt M1350x389 grå	6416763073504	1328	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	5		10	5	Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861526-49	Perforerad ryggplåt M1500, 1500x389 grå	6416763072255	1478	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	5		10	5	Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , TP arbetsbord, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861531-49	Perforerad ryggplåt M1800, 1796x389	6416763072811	1778	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	6		10	6	TP arbetsbord, Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861532-49	Perforerad plåt ESD, M1000, grå	6416763073207	978	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	3		10	4	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861533-49	Perforerad plåt ESD, M1200 grå	6416763073214	1178	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	5		10	5	TP arbetsbord, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Höjdjusteringsmetod	Max last (kg)	ESD	Lämplig för ren rum	RAL-kod	Färg kod	Nettovikt (kg)	För packningstyp	Garanti (år)	Bruttovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material
861535-07	Perforerad ryggplåt M1000, 990x1003 blå	6416763097159	978	16	1003		0	Nej		RAL5007	Blå	9		10	9	Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861538-07	Perforerad ryggplåt M1000x612, blå	6410281002213	968	16	612	Pelarrams	50	Nej		RAL5007	Blå	4		10	4		Epoxipulverat stål
861538-49	Perforerad ryggplåt M1000x612, grå	6416763099207	968	16	612	Pelarrams	50	Ja		RAL7035	Ljusgrå	4		10	4	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX	Epoxipulverat stål
861541-49	Ryggplåt M500, 490x389 grå	6416763099214	478	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	2		10	2	Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861550-49	Ryggplåt M750, 740x194 grå	6416763099221	718	16	194		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	2		10	2	TP arbetsbord, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861551-49	Ryggplåt M750, 740x389 grå	6416763099238	718	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	3		10	3	TP arbetsbord, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861552-49	Ryggplåt M750, 740x612 grå	6416763099245	718	16	612		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	4		10	4	TP arbetsbord, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861556-49	Ryggplåt M900, 893x389 grå	6416763099252	878	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	3		10	3	TP arbetsbord, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
861701-07	Perforerad plåt för M750, isolerad, blå	6416763073498	718	16	612		0	Nej		RAL5007	Blå	5		5	5	Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Höjdjusteringsmetod	Max last (kg)	ESD	Lämplig för ren rum	RAL-kod	Färg kod	Nettovikt (kg)	För packningstyp	Garanti (år)	Bruttovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material
861701-49	Perforerad plåt för M750, isolerad, grå ESD	6416763091447	718	16	612		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	5		5	6	Treston Multivagn, TP arbetsbord, Treston Multivagn, Verkstadsinredning, Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål
890768-18	Perforerat panelkit för verktygsvagn, svart	6410280995714	780	30	685		20	Nej		RAL9005	Svart	5		10	6	Verktygsvagn	Epoxipulverat stål
890768-49	Perforerad panelsats, Verktygsvagn	6416763095254	780	30	685		20	Ja		RAL7035	Ljusgrå	5		10	6	Verktygsvagn	Epoxipulverat stål
ARL100	Upphängningspanel	6416763021024	968		500		0	Nej		RAL7035	Ljusgrå	4		10	4	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , WB arbetsbord	Epoxipulverat stål
ARL70	Upphängningspanel	6416763021017	668		500		0	Nej		RAL7035	Ljusgrå	3		10	3	Treston QuatreX elektrisk arbetsbord , Treston PowerX QuatreX, WB arbetsbord	Epoxipulverat stål
PP150	Höjdjusterbar stålperforerad panel med upphängning	6416763078240	1419		255	Insexnyckel	20	Nej		RAL7035	Ljusgrå	9		10	10	TPB packbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål
PP180	Höjdjusterbar stålperforerad panel med upphängning	6416763075294	1719		255	Insexnyckel	20	Nej		RAL7035	Ljusgrå	11		10	12	TPB packbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål
RL120	Upphängningsplåt	6416763000920	1115		750		0	Nej		RAL7035	Ljusgrå	8		10	8	TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Höjdjusteringsmetod	Max last (kg)	ESD	Lämplig för ren rum	RAL-kod	Färg kod	Nettovikt (kg)	För packningstyp	Garanti (år)	Bruttovikt (kg)	Lämplig för produktfamilj	Ram material
RL150	Upphängningsplåt	6416763000852	1415		750		0	Nej		RAL7035	Ljusgrå	10		10	11	TPB packbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål
RL180	Upphängningsplåt	6416763000869	1715		750		0	Nej		RAL7035	Ljusgrå	12		10	12	TPB packbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål