



## Perforerade plåtar

Perforerade plåtar av stål är praktiska för att förvara verktyg och arbetsutrustning, och de kan vid behov även fungera som insynsskydd mellan arbetsstationerna. Med perforerade plåtar, krokar och konsoler kan en mångsidig förvaringslösning för verktyg och utrustning byggas upp. Om alla verktyg har sin egen plats blir det mycket lättare att hålla ordning och reda i arbetsmiljön och arbetet flyter smidigare.

- Modellerna som monteras på pelare är lämpliga för arbetsbord, vagnar och skärmväggar
- Profilerna möjliggör montering av plåtarna på väggen
- Det finns även modeller för montering direkt på väggen
- Hålens mått 9 x 9 mm, avstånd 38 mm centrum-till-centrum
- Max last: 50 kg per perforerad ryggplåt, 100 kg per perforerad plåt
- Många olika [krokar](#) och konsoler för att ordna olika typer av verktyg och utrustning
- Finns även modeller med slät ryggplåt
- Standardfärger: ljusgrå, mörkgrå, blå och röd. Andra färger på beställning

## Perforerade plåtar (50)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Höjjusteringsmetod	Max last kg	ESD	Lämplig för renrum	RAL-kod	Färgkod	Lämplig för produktfamilj	Ram material	Garanti (år)	Lämplig för modul
837334-18	Perforerad väggplåt 949x988 mm, svart	6410280995721	949	15	988		0				Svart		Epoxipulverat stål	10	
837350-18	Perforerad väggplåt 949x1976 mm, svart	6410280995738	949	15	1976		0				Svart		Epoxipulverat stål	10	
890768-18	Perforerad panelsats, svart	6410280995714	780	30	685		20				Svart	Verktygsvagn	Epoxipulverat stål	10	
830917-07	Perforerad gavelplåt, 340x2000 blå			340	2000		0	Nej	Ja	RAL5007	Blå	Hyllsystem	Epoxipulverat stål	5	
835633-07	Perforerad ryggplåt M750,		736		640		0	Nej		RAL5007	Blå	Industriskåp	Epoxipulverat stål	10	
835633-49	Perforerad ryggplåt M750,		736		640		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Industriskåp	Epoxipulverat stål	10	
835641-07	Perforerad ryggplåt för bakvägg M750,		718		1003		0	Nej		RAL5007	Blå	Industriskåp	Epoxipulverat stål	10	
835641-49	Perforerad ryggplåt M750,		718		1003		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Industriskåp	Epoxipulverat stål	10	
837334-07	Perforerad väggplåt 949x988 mm blå	6416763073528	949	15	988		0	Nej		RAL5007	Blå		Epoxipulverat stål	10	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Höjjuste ringsmetod	Max last kg	ESD	Lämplig för ren rum	RAL-kod	Färg kod	Lämplig för produktfamilj	Ram material	Garanti (år)	Lämplig för modul
837342-07	Perforerad väggplåt 949x1444 mm blå	6416763073535	949	15	1444		0	Nej		RAL5007	Blå		Epoxipulverat stål	10	
837350-07	Perforerad väggplåt 949x1976 mm blå	6416763073542	949	15	1976		0	Nej		RAL5007	Blå		Epoxipulverat stål	10	
837369-07	Perforerad väggplåt 454x988 mm, blå	6416763073511	454	15	988		0	Nej		RAL5007	Blå		Epoxipulverat stål	10	
852145-07	Perforerad ryggplåt 983x500, TH-skåp, blå		983	20	500		0	Nej	Ja	RAL5007	Blå	Hyllsystem, Hyllskåp	Epoxipulverat stål	5	
854353-07	P-plåt 290x740		290		740		0	Nej		RAL5007	Blå	Industriskåp	Epoxipulverat stål	10	
860951-49	Perforerad plåt för bakvägg M500, 470x300	6416763088645	470		300		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder, Industriskåp, Treston Motordrivet Arbetsbord TED	Epoxipulverat stål	10	
861501-49	Perforerad ryggplåt M500, 490x389 grå	6416763073443	478	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder, Treston Multivagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk	Epoxipulverat stål	10	
861502-07	Perforerad ryggplåt M500, 468x612 blå		478	16	612		50	Nej		RAL5007	Blå		Epoxipulverat stål	10	
861502-49	Perforerad ryggplåt M500, 468x612 grå		478	16	612	Pelarrams	50	Ja		RAL7035	Ljusgrå		Epoxipulverat stål	10	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Höjjuste ringsmetod	Max last kg	ESD	Lämplig för ren rum	RAL-kod	Färg kod	Lämplig för produktfamilj	Ram material	Garanti (år)	Lämplig för modul
861510-07	Perforerad ryggplåt M750, 740x194 blå		718	16	194		0	Nej		RAL5007	Blå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder, Treston Multivagn, Treston Multivagn	Epoxipulverat stål	10	
861511-49	Perforerad ryggplåt M750, 718x389, grå	6416763071258	718	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder, Treston Multivagn, Treston Multivagn, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk , Treston PowerX TED	Epoxipulverat stål	10	
861512-07	Perforerad ryggplåt M750, 740x612 blå	6416763073467	718	16	612		0	Nej		RAL5007	Blå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder, Treston Multivagn, Treston Multivagn, Treston Tower förvarings- och arbetsstation	Epoxipulverat stål	10	
861512-49	Perforerad ryggplåt M750, 740x612 grå	6416763071265	718	16	612		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder, Treston Multivagn, Treston Multivagn, Treston Tower förvarings- och arbetsstation, Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk , Treston PowerX TED	Epoxipulverat stål	10	
861514-07	Perforerad ryggplåt M750, 740x1003 blå	6416763073474	718	16	1003		0	Nej		RAL5007	Blå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder, Treston Multivagn, Treston Multivagn	Epoxipulverat stål	10	
861514-49	Perforerad ryggplåt M750, 740x1003 grå	6416763073481	718	16	1003		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder, Treston Multivagn, Treston Multivagn, Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk	Epoxipulverat stål	10	
861516-49	Perforerad ryggplåt M900, 893x389 grå	6416763071272	878	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder, Treston Multivagn, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk	Epoxipulverat stål	10	
861517-07	Perforerad ryggplåt M900, 871x612 blå	6416763092543	878	16	612		0			RAL5007	Blå		Epoxipulverat stål	10	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Höjjuste ringsmetod	Max last kg	ESD	Lämplig för ren rum	RAL-kod	Färg kod	Lämplig för produktfamilj	Ram material	Garanti (år)	Lämplig för modul
861517-49	Perforerad ryggplåt M900, 871x612 grå	6416763092550	878	16	612		50	Ja		RAL7035	Grå	Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk	Epoxipulverat stål	10	
861521-49	Perforerad ryggplåt M1350x389 grå	6416763073504	1328	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, Treston Motordrivet Arbetsbord TED	Epoxipulverat stål	10	
861526-49	Perforerad ryggplåt M1500, 1500x389 grå	6416763072255	1478	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Treston Motordrivet Arbetsbord TED , Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk	Epoxipulverat stål	10	
861531-49	Perforerad ryggplåt M1800, 1796x389	6416763072811	1778	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk	Epoxipulverat stål	10	
861532-49	Perforerad plåt ESD, M1000, grå	6416763073207	978	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk , Treston PowerX QuatreX	Epoxipulverat stål	10	
861533-49	Perforerad plåt ESD, M1200 grå	6416763073214	1178	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord	Epoxipulverat stål	10	
861535-07	Perforerad ryggplåt M1000, 990x1003 blå		978	16	1003		0	Nej		RAL5007	Blå	Concept Ergo arbetsbord	Epoxipulverat stål	10	
861538-07	Perforerad ryggplåt M1000x612, blå		968	16	612	Pelarrams	50	Nej		RAL5007	Blå		Epoxipulverat stål	10	
861538-49	Perforerad ryggplåt M1000x612, grå		968	16	612	Pelarrams	50	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk , Treston PowerX QuatreX	Epoxipulverat stål	10	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Höjjuste ringsmetod	Max last kg	ESD	Lämplig för ren rum	RAL-kod	Färg kod	Lämplig för produktfamilj	Ram material	Garanti (år)	Lämplig för modul
861541-49	Ryggplåt M500, 490x389 grå		478	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder	Epoxipulverat stål	10	
861550-49	Ryggplåt M750, 740x194 grå		718	16	194		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder	Epoxipulverat stål	10	
861551-49	Ryggplåt M750, 740x389 grå		718	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder	Epoxipulverat stål	10	
861552-49	Ryggplåt M750, 740x612 grå		718	16	612		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder	Epoxipulverat stål	10	
861556-49	Ryggplåt M900, 893x389 grå		878	16	389		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder	Epoxipulverat stål	10	
861701-07	Perforerad plåt för M750, isolerad, blå	6416763073498	718	16	612		0	Nej		RAL5007	Blå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder, Treston Multivagn, Treston Multivagn	Epoxipulverat stål	5	
861701-49	Perforerad plåt för M750, isolerad, grå ESD		718	16	612		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Concept Ergo arbetsbord, TP arbetsbord, Arbetsbord för verkstäder, Treston Multivagn, Treston Multivagn	Epoxipulverat stål	5	
890768-49	Perforerad panelsats, Verktygsvagn	6416763095254	780	30	685		20			RAL7035	Ljusgrå	Verktygsvagn	Epoxipulverat stål	10	
ARL100	Upphångningspanel	6416763021024	968		500		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	WB arbetsbord, Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk	Epoxipulverat stål	10	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Höjjuste ringsmetod	Max last kg	ESD	Lämplig för ren rum	RAL-kod	Färg kod	Lämplig för produktfamilj	Ram material	Garanti (år)	Lämplig för modul
ARL70	Upphängningspanel	6416763021017	668		500		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	WB arbetsbord, Treston QuatreX elektrisk arbetsbänk , Treston PowerX QuatreX	Epoxipulverat stål	10	
PP150	Höjjusterbar stålperforerad panel med upphängningsskena 150	6416763078240	1419		255	Insexnyckel	20	Nej		RAL7035	Ljusgrå	TPB packbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål	10	
PP180	Höjjusterbar stålperforerad panel med upphängningsskena 180	6416763075294	1719		255	Insexnyckel	20	Nej		RAL7035	Ljusgrå	TPB packbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål	10	
RL120	Upphängningsplåt	6416763000920	1115		750		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål	10	
RL150	Upphängningsplåt	6416763000852	1415		750		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	TPB packbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål	10	
RL180	Upphängningsplåt	6416763000869	1715		750		0	Ja		RAL7035	Ljusgrå	TPB packbord, TPH arbetsbord	Epoxipulverat stål	10	