



## Hyllsystem

Ett mångsidigt hyllsystem för nästan alla förvaringsbehov. Kan anpassas efter individuella behov genom att kombinera hyllor och skåp och komplettera med önskade tillbehör. Skåpen och hyllorna kan även användas separat. Många tillbehör och tilläggsprodukter för att skapa skräddarsydda förvaringslösningar. Kan även användas som skärmvägg. Skåpet kan flyttas med gaffeltruck.

- Ett flexibelt förvaringssystem bestående av grundsektioner och tilläggssektioner
- Grundsektioner fungerar också som enskilda möbler, till skillnad från tilläggssektioner
- Grund- och tilläggssektioner innehåller alltid 6 hyllor
- Max belastning per hylla 150 kg, total maxbelastning per sektion 1000 kg
- Mått för öppna hyllor (mm): bredd 800/1000, djup 300/400/500/600, höjd 2000/2400
- Skåp: nivåjusteringsskruvar, 3 låsalternativ, mått (mm): bredd 1000, djup 400/500/600, höjd 2000
- Hyllor och skåp levereras omonterade

## Hyllsystem (41)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Max last kg	ESD	Lämplig för renrum	Inkluderar tillbehör	RAL-kod	Färgkod	Ram material	Garanti (år)	Förlängningsbar
C34007109	Hylla kombination 100/40/200-9		1030	430	2010		3000	Nej			RAL5007	Blå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C34007108	Skåp kombination 100/30/200-8		1030	330	2010		2000	Nej			RAL5007	Blå	Epoxipulverat stål	10	Ja
830615-49	Gavelram, öppen 2000/300		20	300	2000		0	Ja	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
830895-49	Gavelram, öppen 2000/400		20	400	2000		0	Ja	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
851717-49	Gavelram, öppen 2400/400		20	400	2400		0	Ja	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
851719-49	Gavelram, öppen 2000/500		20	500	2000		0	Ja	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
851721-49	Gavelram, öppen 2400/500		20	500	2400		0	Ja	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
851724-49	Gavelram, öppen 2400/600		20	600	2400		0	Ja	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
851725-49	Gavelram, öppen 2000/600		20	600	2000		0	Ja	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Maxlast kg	ESD	Lämplig för renrum	Inkluderar tillbehör	RAL-kod	Färgkod	Ram material	Garanti (år)	Förlängningsbar
852176-49	Krysstag par 1000						0	Ja	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
852267-49	Extra stöd för hylla 1000						0	Ja	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
859440-49	Sidovägg 400x2000, TH-skåp		20	400	2000		0	Ja	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
859447-49	Bakre vägg 1000		1000		2000		0	Ja	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
859450-49	Sidovägg 500x2000, TH-skåp		20	500	2000		0	Ja	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
859460-49	Sidovägg 600x2000, TH-skåp		20	600	2000		0	Ja	Ja		RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
C31349001P	Kombiställ grundsektion, 80x30x200		824	300	2000		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C31349002P	Grundsektion 100/30/200		1024	300	2000		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C31441101	Hyllsystem med 45 lagerlådor, 1000x400x2000 mm	6416763101009	1024	400	2000		1000				RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Maxlast kg	ESD	Lämplig för renrum	Inkluderar tillbehör	RAL-kod	Färgkod	Ram material	Garanti (år)	Förlängningsbar
C31441102	Hyllsystem med 30 lagerbackar, 1000x400x2000 mm	6416763101016	1024	400	2000		1000				RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
C31449001P	Kombiställ grundsektion, 80x40x200		824	400	2000		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C31449002P	Grundsektion 80/40/240		824	400	2400		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C31449003P	Grundsektion 100/40/200	6416763079216	1024	400	2000		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C31449004P	Grundsektion 100/40/240		1024	400	2400		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C31541101	Hyllsystem med 18 lagerlådor, 1000x500x2000 mm	6416763100996	1024	500	2000		1000				RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	
C31549001P	Grundsektion 100/50/200	6416763079223	1024	500	2000		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C31549002P	Grundsektion 100/50/240		1024	500	2400		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C31649001P	Grundsektion 100/60/200		1024	600	2000		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Maxlast kg	ESD	Lämplig för renrum	Inkluderar tillbehör	RAL-kod	Färgkod	Ram material	Garanti (år)	Förlängningsbar
C31649002P	Grundsektion 100/60/240		1024	600	2400		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C32349001P	Tilläggsektion 80/30/200		804	300	2000		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C32349002P	Kombiställ tilläggsektion 100/30/200		1004	300	2000		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C32449001P	Kombiställ tilläggsektion 80/40/200		804	400	2000		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C32449002P	Tilläggsektion 80/40/240		804	400	2400		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C32449003P	Kombiställ tilläggsektion 100/40/200	6416763079230	1004	400	2000		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C32449004P	Tilläggsektion 100/40/240		1004	400	2400		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C32549001P	Tilläggsektion 100/50/200	6416763079247	1004	500	2000		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C32549002P	Kombiställ tilläggsektion 100/50/240		1004	500	2400		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Maxlast kg	ESD	Lämplig för renrum	Inkluderar tillbehör	RAL-kod	Färgkod	Ram material	Garanti (år)	Förlängningsbar
C32649001P	Kombiställ tilläggsektion 100/60/200		1004	600	2000		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
C32649002P	Kombiställ tilläggsektion 100/60/240		1004	600	2400		1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Ja
838440-51	Skruvsats ind hylla						0	Ja	Ja				Epoxipulverat stål	5	
C34407001T	Skåp 100/40/200-1		1030	430	2010	Ja	1000	Nej		Inkluderar 4 stålhyllor		Ram grå, lådor blå	Epoxipulverat stål	10	Nej
C34449000T	Skåp 100/40/200, grå		1030	430	2010	Ja	1000	Ja			RAL7035	Ljusgrå	Epoxipulverat stål	10	Nej