



Lagerkassetter

Med de robusta lagerkassetterna kan olika komponenter och produkter, även de något större, förvaras på ett ordnat och lättillgängligt sätt. De tar inte upp mycket golvyta men med avdelare kan en stor enhet rymma inte mindre än 336 separata sektioner. Små lagerkassetter kan väggmonteras, staplas på varandra på golvet eller monteras i en karusell. Tillbehör som låssystem och hjul gör lagerkassetterna mycket användarvänliga.

- Lagerkassetterna inkluderar stomme och lagerlådor med etiketter
- Robust stålstomme som tål oöm behandling
- En raskant hindrar lådorna från att falla av
- Max belastning per stor lagerkassett 240 kg, 30 kg per hylla; behövlig golvyta 0,25 m²
- Justerbara fötter ser till att stora kassetter står rakt och stadigt på ojämna golv
- Försedda med hjul – stora lagerkassetter fungerar som mobila förvaringslösningar
- Som tillbehör finns låsbygelsats som förhindrar att lådorna öppnar sig vid förflyttning
- Det finns även modeller med ESD-skydd

Lagerkassetter (32)

| Kod | Produkt | EAN-kod | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | ESD | Lämplig för renrum | Temperatur tolerans C | Kemisk resistans | Lådtyp | Inkluderar tillbehör | Tillgängliga tillbehör | RAL-kod | Färgkod | Ram material | Lämplig för produktfamilj | Garanti (år) |
|----------|------------------------------|---------------|----------|---------|---------|-----|--------------------|-----------------------|--|----------------------|--|---|---------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| 0830 ESD | Lagerkassett ESD | 6416763039807 | 400 | 300 | 395 | Ja | Nej | -20...+70°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 8 st 3020-4ESD, etikett och etikettskydd S-20M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-20-4ESD (4 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-300 ESD | | Svart | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 0830-1 | Lagerkassett glasklara lådor | 6416763039586 | 400 | 300 | 395 | Nej | Nej | -40...+55°C | | Klassiska plastlådor | 8 st 3020-1, etikett och etikettskydd S-20M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-20 (4 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-300 | | Kristallklart | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 0830-3 | Lagerkassett grå lådor | 6416763086313 | 400 | 300 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 8 st 3020-3, etikett och etikettskydd S-20M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-20 (4 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-300 | RAL7016 | Grå | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 0830-5 | Lagerkassett röda lådor | 6416763039593 | 400 | 300 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 8 st 3020-5, etikett och etikettskydd S-20M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-20 (4 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-300 | RAL3020 | Röd | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 0830-6 | Lagerkassett blå lådor | 6416763039609 | 400 | 300 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 8 st 3020-6, etikett och etikettskydd S-20M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-20 (4 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-300 | RAL5015 | Blå | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |

| Kod | Produkt | EAN-kod | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | ESD | Lämplig för renrum | Temperaturtolerans C | Kemisk resistans | Lådtyp | Inkluderar tillbehör | Tillgängliga tillbehör | RAL-kod | Färgkod | Ram material | Lämplig för produktfamilj | Garanti (år) |
|----------|-------------------------|---------------|----------|---------|---------|-----|--------------------|----------------------|--|----------------------|--|---|---------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| 0840 ESD | Lagerkassett ESD | 6416763039821 | 400 | 400 | 395 | Ja | Nej | -20...+70°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 8 st 4020-4ESD, etikett och etikettskydd S-20M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-20-4ESD (6 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-400 ESD | | Svart | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 0840-1 | Lagerkassett | 6416763039661 | 400 | 400 | 395 | Nej | Nej | -40...+55°C | | Klassiska plastlådor | 8 st 4020-1, etikett och etikettskydd S-20M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-20 (6 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-400 | | Kristallklart | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 0840-3 | Lagerkassett | 6416763086337 | 400 | 400 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 8 st 4020-3, etikett och etikettskydd S-20M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-20 (6 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-400 | RAL7016 | Grå | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 0840-5 | Lagerkassett röda lådor | 6416763039678 | 400 | 400 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 8 st 4020-5, etikett och etikettskydd S-20M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-20 (6 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-400 | RAL3020 | Röd | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 0840-6 | Lagerkassett blå lådor | 6416763039685 | 400 | 400 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 8 st 4020-6, etikett och etikettskydd S-20M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-20 (6 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-400 | RAL5015 | Blå | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |

| Kod | Produkt | EAN-kod | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | ESD | Lämplig för renrum | Temperaturtolerans C | Kemisk resistans | Lådtyp | Inkluderar tillbehör | Tillgängliga tillbehör | RAL-kod | Färgkod | Ram material | Lämplig för produktfamilj | Garanti (år) |
|----------|-------------------------|---------------|----------|---------|---------|-----|--------------------|----------------------|--|----------------------|---|---|---------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| 1630 ESD | Lagerkassett ESD | 6416763039814 | 400 | 300 | 395 | Ja | Nej | -20...+70°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 16 st 3010-4ESD, etikett och etikettskydd S-10M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-10-4ESD (4 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-300 ESD | | Svart | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 1630-1 | Lagerkassett | 6416763039623 | 400 | 300 | 395 | Nej | Nej | -40...+55°C | | Klassiska plastlådor | 16 st 3010-1, etikett och etikettskydd S-10M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-10 (4 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-300 | | Kristallklart | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 1630-3 | Lagerkassett grå lådor | 6416763086320 | 400 | 300 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 16 st 3010-3, etikett och etikettskydd S-10M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-10 (4 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-300 | RAL7016 | Grå | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 1630-5 | Lagerkassett röda lådor | 6416763039630 | 400 | 300 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 16 st 3010-5, etikett och etikettskydd S-10M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-10 (4 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-300 | RAL3020 | Röd | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 1630-6 | Lagerkassett blå lådor | 6416763039647 | 400 | 300 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 16 st 3010-6, etikett och etikettskydd S-10M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-10 (4 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-300 | RAL5015 | Blå | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |

| Kod | Produkt | EAN-kod | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | ESD | Lämplig för renrum | Temperaturtolerans C | Kemisk resistans | Lådtyp | Inkluderar tillbehör | Tillgängliga tillbehör | RAL-kod | Färgkod | Ram material | Lämplig för produktfamilj | Garanti (år) |
|----------|------------------------------|---------------|----------|---------|---------|-----|--------------------|----------------------|--|----------------------|---|---|---------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| 1640-ESD | Lagerkassett ESD | 6416763039838 | 400 | 400 | 395 | Ja | Nej | -20...+70°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 16 st 4010-4ESD, etikett och etikettskydd S-10M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-10-4ESD (6 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-400 ESD | | Svart | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 1640-1 | Lagerkassett glasklara lådor | 6416763039708 | 400 | 400 | 395 | Nej | Nej | -40...+55°C | | Klassiska plastlådor | 16 st 4010-1, etikett och etikettskydd S-10M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-10 (6 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-400 | | Kristallklart | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 1640-3 | Lagerkassett grå lådor | 6416763086344 | 400 | 400 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 16 st 4010-3, etikett och etikettskydd S-10M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-10 (6 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-400 | RAL7016 | Grå | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 1640-5 | Lagerkassett röda lådor | 6416763039715 | 400 | 400 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 16 st 4010-5, etikett och etikettskydd S-10M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-10 (6 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-400 | RAL3020 | Röd | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 1640-6 | Lagerkassett blå lådor | 6416763039722 | 400 | 400 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 16 st 4010-6, etikett och etikettskydd S-10M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-10 (6 st/låda), etikett för avdelare 1792. Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-400 | RAL5015 | Blå | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |

| Kod | Produkt | EAN-kod | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | ESD | Lämplig för renrum | Temperaturtolerans C | Kemisk resistans | Lådtyp | Inkluderar tillbehör | Tillgängliga tillbehör | RAL-kod | Färgkod | Ram material | Lämplig för produktfa miljö | Garanti (år) |
|----------|------------------------------|---------------|----------|---------|---------|-----|--------------------|----------------------|--|----------------------|---|---|---------|---------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2440 ESD | Stor lagerkassett ESD | 6416763039548 | 605 | 410 | 870 | Ja | Nej | -20...+70°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 24 st 4020-4ESD, etikett och etikettskydd S-20M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-20-4ESD (6 st/låda), etikett för avdelare 1792, låsbygelsats A-605, hjulset PS-LH ESD | | Svart | Epoxipulverat stål | | 10 |
| 2440-3 | Stor lagerkassett grå lådor | 6416763086375 | 605 | 410 | 870 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 24 st 4020-3, etikett och etikettskydd S-20M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-20 (6 st/låda), etikett för avdelare 1792, låsbygelsats A-605, hjulset PS-LH | RAL7016 | Grå | Epoxipulverat stål | | 10 |
| 2440-5 | Stor lagerkassett röda lådor | 6416763039937 | 605 | 410 | 870 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 24 st 4020-5, etikett och etikettskydd S-20M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-20 (6 st/låda), etikett för avdelare 1792, låsbygelsats A-605, hjulset PS-LH | RAL3020 | Röd | Epoxipulverat stål | | 10 |
| 2440-6 | Stor lagerkassett blå lådor | 6416763039944 | 605 | 410 | 870 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 24 st 4020-6, etikett och etikettskydd S-20M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-20 (6 st/låda), etikett för avdelare 1792, låsbygelsats A-605, hjulset PS-LH | RAL5015 | Blå | Epoxipulverat stål | | 10 |
| 4840 ESD | Stor lagerkassett ESD | 6416763039562 | 605 | 410 | 870 | Ja | Nej | -20...+70°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 48 st 4010-4ESD, etikett och etikettskydd S-10M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-10-4ESD (6 st/låda), etikett för avdelare 1792, låsbygelsats A-605, hjulset PS-LH ESD | | Svart | Epoxipulverat stål | | 10 |
| 4840-3 | Stor lagerkassett grå lådor | 6416763086382 | 605 | 410 | 870 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 48 st 4010-3, etikett och etikettskydd S-10M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-10 (6 st/låda), etikett för avdelare 1792, låsbygelsats A-605, hjulset PS-LH | RAL7016 | Grå | Epoxipulverat stål | | 10 |

| Kod | Produkt | EAN-kod | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | ESD | Lämp lig för renrum | Temperatur tolerans C | Kemisk resistans | Lådtyp | Inkluderar tillbehör | Tillgängliga tillbehör | RAL-kod | Färgkod | Ram material | Lämplig för produktfa milj | Garanti (år) |
|----------|---|---------------|----------|---------|---------|-----|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|--|---------|---------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 4840-5 | Stor lagerkassett röda lådor | 6416763039968 | 605 | 410 | 870 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 48 st 4010-5, etikett och etikettskydd S-10M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-10 (6 st/låda), etikett för avdelare 1792, låsbygelsats A-605, hjulset PS-LH | RAL3020 | Röd | Epoxipulverat stål | | 10 |
| 4840-6 | Stor lagerkassett blå lådor | 6416763039975 | 605 | 410 | 870 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Klassiska plastlådor | 48 st 4010-6, etikett och etikettskydd S-10M och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg D-10 (6 st/låda), etikett för avdelare 1792, låsbygelsats A-605, hjulset PS-LH | RAL5015 | Blå | Epoxipulverat stål | | 10 |
| 6083-30R | Treston ReBOX Lagerkassett 400x300x395, grå | 6416763081851 | 400 | 300 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Återvunna Treston ReBOX-lådor | 8 st 6320-30R, etikett 1778 och bakstopp BS-6 | Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-300 | RAL7035 | Ljusgrå | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 6084-30R | Treston ReBOX Lagerkassett 400x400x395, grå | 6416763081875 | 400 | 400 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Återvunna Treston ReBOX-lådor | 8 st 6420-30R, etikett 1778 och bakstopp BS-6 | Tvärgående mellanvägg 620 (6 st/låda), låsbygelsats A-400, golvkarusell 16-400 | RAL7035 | Ljusgrå | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 6163-30R | Treston ReBOX Lagerkassett 400x300x395, grå | 6416763081868 | 400 | 300 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Återvunna Treston ReBOX-lådor | 16 st 6310-30R, etikett 1778 och bakstopp BS-6 | Cross divider 610 (4 pcs/drawer), retaining bars A-400, spacemiser 16-300 | RAL7035 | Ljusgrå | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |
| 6164-30R | Treston ReBOX Lagerkassett 400x400x395, grå | 6416763081882 | 400 | 400 | 395 | Nej | Nej | -20...+75°C | Tål effekterna av oljor, de flesta syror och lösningsmedel | Återvunna Treston ReBOX-lådor | 16 st 6410-30R, etikett 1778 och bakstopp BS-6 | Låsbygelsats A-400. Golvkarusell 16-400 | RAL7035 | Ljusgrå | Epoxipulverat stål | Karuseller | 10 |